

## GRILLE DES SPÉCIFICATIONS

Annexe 2 du Règlement de zonage

GROUPES ET CLASSES D'USAGES					
<b>H - Habitation</b>					
H1 Unifamiliale	●				
<b>C - Commerce</b>					
C1 Commerce local, vente et services					
C2 Restauration et hébergement					
C3 Commerce lourd et activité para-industrielle					
C4 Service pétrolier					
C5 Établissement à caractère érotique					
<b>I - Industriel</b>					
I1 Léger et artisanal		●(1)			
I2 Activités extractives					
<b>P - Public et institutionnel</b>					
P1 Institutionnel					
P2 Service d'utilité publique					
<b>R - Récréatif</b>					
R1 Extensif			● (2)		
R2 Intensif					
<b>A - Agricole</b>					
A1 Activité agricole (LPTAA)					
A2 Activité agricole / forestière				●	
IMPLANTATION DU BÂTIMENT PRINCIPAL					
<b>Mode d'implantation</b>					
Isolé	●	●	●	●	
Jumelé					
Contigu					
<b>Marges</b>					
Avant (min.)	7,6	7,6	7,6	7,6	
Latérales (min. / totales)	3/6	3/6	3/6	3/6	
Arrière (min.)	7,6	7,6	7,6	7,6	
CARACTÉRISTIQUES DU BÂTIMENT PRINCIPAL					
<b>Hauteur du bâtiment</b>					
En étages (min. / max.)	1/2	1/2	1/2	1/2	
En mètres (max.)	9,1	9,1	9,1	9,1	
<b>Dimensions du bâtiment</b>					
Sup. d'implantation - m <sup>2</sup> (min.)	85	37	37	37	
Largeur (min.)	6	6	6	6	
Profondeur (min.)	6	6	6	6	
Taux d'implantation (max.)	50%	50%	50%	50%	
Nbre de logements par bâtiment (max.)	1				
NORMES DE LOTISSEMENT (Règlement de lotissement)					
Superficie du lot - m <sup>2</sup> (min.)	4 000	4 000	4 000	4 000	
Longueur de façade du lot (min.)	45	45	45	45	
Profondeur du lot (min.)	60	60	60	60	
USAGES ACCESSOIRES À L'HABITATION					
Service professionnel et commercial	●				
Atelier d'artistes et d'artisans	●				
Logement supplémentaire	●				
Studio d'enregistrement	●				
Table champêtre					
Gîte touristique (B&B)					
Gîte agrotouristique					
Kiosque de vente à la ferme	●				
Fermette	●				
Établissement de résidence principale					
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES					
Usage mixte					
Usage multiple		●	●		
Entreposage extérieur		●	●	●	
Projet intégré	●				
PIIA	●	●	●	●	

## Zone RU-100

### CANTON DE HARRINGTON

#### USAGE(S) spécifiquement autorisé(s)

(1): I110, I111, I112, I115

#### USAGE(S) spécifiquement prohibé(s)

(2): R104, R105

#### NOTES

PIIA-01 s'appliquant aux terrains en pente, aux flancs et sommets de montagne  
 PIIA-04 s'appliquant aux interventions à l'intérieur du réseau écologique

Les normes de lotissement prescrites sont pour un lot non desservi. Pour un lot partiellement desservi, voir le *Règlement de lotissement*.

#### MODIFICATIONS

No. de règlement	Entrée en vigueur
261-2016	17-août-16
192-09-2017	22-mai-18
192-2018	26-mars-19
329-2024	09-juil-24

Date: 5 mars 2012

Apur urbanistes-conseils

## GRILLE DES SPÉCIFICATIONS

Annexe 2 du Règlement de zonage

GROUPES ET CLASSES D'USAGES					
<b>H - Habitation</b>					
H1 Unifamiliale	●				
<b>C - Commerce</b>					
C1 Commerce local, vente et services					
C2 Restauration et hébergement					
C3 Commerce lourd et activité para-industrielle					
C4 Service pétrolier					
C5 Établissement à caractère érotique					
<b>I - Industriel</b>					
I1 Léger et artisanal		●(1)			
I2 Activités extractives					
<b>P - Public et institutionnel</b>					
P1 Institutionnel					
P2 Service d'utilité publique					
<b>R - Récréatif</b>					
R1 Extensif			●(2)		
R2 Intensif					
<b>A - Agricole</b>					
A1 Activité agricole (LPTAA)					
A2 Activité agricole / forestière				●	
IMPLANTATION DU BÂTIMENT PRINCIPAL					
<b>Mode d'implantation</b>					
Isolé	●	●	●	●	
Jumelé					
Contigu					
<b>Marges</b>					
Avant (min.)	7,6	7,6	7,6	7,6	
Latérales (min. / totales)	3/6	3/6	3/6	3/6	
Arrière (min.)	7,6	7,6	7,6	7,6	
CARACTÉRISTIQUES DU BÂTIMENT PRINCIPAL					
<b>Hauteur du bâtiment</b>					
En étages (min. / max.)	1/2	1/2	1/2	1/2	
En mètres (max.)	9,1	9,1	9,1	9,1	
<b>Dimensions du bâtiment</b>					
Sup. d'implantation - m <sup>2</sup> (min.)	85	37	37	37	
Largeur (min.)	6	6	6	6	
Profondeur (min.)	6	6	6	6	
Taux d'implantation (max.)	50%	50%	50%	50%	
Nbre de logements par bâtiment (max.)	1				
NORMES DE LOTISSEMENT (Règlement de lotissement)					
Superficie du lot - m <sup>2</sup> (min.)	4 000	4 000	4 000	4 000	
Longueur de façade du lot (min.)	45	45	45	45	
Profondeur du lot (min.)	60	60	60	60	
USAGES ACCESSOIRES À L'HABITATION					
Service professionnel et commercial	●				
Atelier d'artistes et d'artisans	●				
Logement supplémentaire	●				
Studio d'enregistrement					
Table champêtre					
Gîte touristique (B&B)					
Gîte agrotouristique					
Kiosque de vente à la ferme	●				
Fermette	●				
Établissement de résidence principale					
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES					
Usage mixte					
Usage multiple		●	●		
Entreposage extérieur		●	●	●	
Projet intégré	●				
PIIA	●	●	●	●	

## Zone RU-102

### CANTON DE HARRINGTON

#### USAGE(S) spécifiquement autorisé(s)

(1): I110, I111, I112, I115

#### USAGE(S) spécifiquement prohibé(s)

(2): R104, R105

#### NOTES

PIIA-01 s'appliquant aux terrains en pente, aux flancs et sommets de montagne  
 PIIA-04 s'appliquant aux interventions à l'intérieur du réseau écologique

Les normes de lotissement prescrites sont pour un lot non desservi. Pour un lot partiellement desservi, voir le *Règlement de lotissement*.

#### MODIFICATIONS

No. de règlement	Entrée en vigueur
261-2016	17-août-16
192-09-2017	22-mai-18
192-2018	26-mars-19
330-2024	09-juil-24

Date: 5 mars 2012

Apur urbanistes-conseils

## GRILLE DES SPÉCIFICATIONS

Annexe 2 du Règlement de zonage

GROUPES ET CLASSES D'USAGES					
<b>H - Habitation</b>					
H1 Unifamiliale	●				
<b>C - Commerce</b>					
C1 Commerce local, vente et services					
C2 Restauration et hébergement					
C3 Commerce lourd et activité para-industrielle					
C4 Service pétrolier					
C5 Établissement à caractère érotique					
<b>I - Industriel</b>					
I1 Léger et artisanal		●(1)			
I2 Activités extractives					
<b>P - Public et institutionnel</b>					
P1 Institutionnel					
P2 Service d'utilité publique					
<b>R - Récréatif</b>					
R1 Extensif			● (2)		
R2 Intensif					
<b>A - Agricole</b>					
A1 Activité agricole (LPTAA)					
A2 Activité agricole / forestière				●	
IMPLANTATION DU BÂTIMENT PRINCIPAL					
<b>Mode d'implantation</b>					
Isolé	●	●	●	●	
Jumelé					
Contigu					
<b>Marges</b>					
Avant (min.)	7,6	7,6	7,6	7,6	
Latérales (min. / totales)	3/6	3/6	3/6	3/6	
Arrière (min.)	7,6	7,6	7,6	7,6	
CARACTÉRISTIQUES DU BÂTIMENT PRINCIPAL					
<b>Hauteur du bâtiment</b>					
En étages (min. / max.)	1/2	1/2	1/2	1/2	
En mètres (max.)	9,1	9,1	9,1	9,1	
<b>Dimensions du bâtiment</b>					
Sup. d'implantation - m <sup>2</sup> (min.)	85	37	37	37	
Largeur (min.)	6	6	6	6	
Profondeur (min.)	6	6	6	6	
Taux d'implantation (max.)	50%	50%	50%	50%	
Nbre de logements par bâtiment (max.)	1				
NORMES DE LOTISSEMENT (Règlement de lotissement)					
Superficie du lot - m <sup>2</sup> (min.)	4 000	4 000	4 000	4 000	
Longueur de façade du lot (min.)	45	45	45	45	
Profondeur du lot (min.)	60	60	60	60	
USAGES ACCESSOIRES À L'HABITATION					
Service professionnel et commercial	●				
Atelier d'artistes et d'artisans	●				
Logement supplémentaire	●				
Studio d'enregistrement					
Table champêtre					
Gîte touristique (B&B)					
Gîte agrotouristique					
Kiosque de vente à la ferme	●				
Fermette	●				
Établissement de résidence principale					
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES					
Usage mixte					
Usage multiple		●	●		
Entreposage extérieur		●	●	●	
Projet intégré	●				
PIIA	●	●	●	●	

## Zone RU-103

### CANTON DE HARRINGTON

#### USAGE(S) spécifiquement autorisé(s)

(1): I110, I111, I112, I115

#### USAGE(S) spécifiquement prohibé(s)

(2): R104, R105

#### NOTES

PIIA-01 s'appliquant aux terrains en pente, aux flancs et sommets de montagne  
 PIIA-04 s'appliquant aux interventions à l'intérieur du réseau écologique

Les normes de lotissement prescrites sont pour un lot non desservi. Pour un lot partiellement desservi, voir le *Règlement de lotissement*.

#### MODIFICATIONS

No. de règlement	Entrée en vigueur
261-2016	17-août-16
192-09-2017	22-mai-18
192-2018	26-mars-19
331-2024	09-juil-24

Date: 5 mars 2012

Apur urbanistes-conseils

## GRILLE DES SPÉCIFICATIONS

Annexe 2 du Règlement de zonage

GROUPES ET CLASSES D'USAGES						
<b>H - Habitation</b>						
H1 Unifamiliale						
<b>C - Commerce</b>						
C1 Commerce local, vente et services						
C2 Restauration et hébergement						
C3 Commerce lourd et activité para-industrielle						
C4 Service pétrolier						
C5 Établissement à caractère érotique						
<b>I - Industriel</b>						
I1 Léger et artisanal						
I2 Activités extractives						
<b>P - Public et institutionnel</b>						
P1 Institutionnel						
P2 Service d'utilité publique						
<b>R - Récréatif</b>						
R1 Extensif						
R2 Intensif						
<b>A - Agricole</b>						
A1 Activité agricole (LPTAA)	●					
A2 Activité agricole / forestière		●				
IMPLANTATION DU BÂTIMENT PRINCIPAL						
<b>Mode d'implantation</b>						
Isolé	●	●				
Jumelé						
Contigu						
<b>Marges</b>						
Avant (min.)	7,6	7,6				
Latérales (min. / totales)	3/6	3/6				
Arrière (min.)	7,6	7,6				
CARACTÉRISTIQUES DU BÂTIMENT PRINCIPAL						
<b>Hauteur du bâtiment</b>						
En étages (min. / max.)	1/1	1/1				
En mètres (max.)	9,1	9,1				
<b>Dimensions du bâtiment</b>						
Sup. d'implantation - m <sup>2</sup> (min.)	37	37				
Largeur (min.)	6	6				
Profondeur (min.)	6	6				
Taux d'implantation (max.)	10%	10%				
<b>Nbre de logements par bâtiment (max.)</b>						
NORMES DE LOTISSEMENT (Règlement de lotissement)						
Superficie du lot - m <sup>2</sup> (min.)	40 000	40 000				
Longueur de façade du lot (min.)	150	150				
Profondeur du lot (min.)	200	200				
USAGES ACCESSOIRES À L'HABITATION						
Service professionnel et commercial						
Atelier d'artistes et d'artisans						
Logement supplémentaire						
Studio d'enregistrement						
Table champêtre						
Gîte touristique (B&B)						
Gîte agrotouristique						
Kiosque de vente à la ferme						
Fermette						
Établissement de résidence principale						
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES						
Usage mixte						
Usage multiple						
Entreposage extérieur	●	●				
Projet intégré						
PIIA	●	●				

## Zone F-104

### CANTON DE HARRINGTON

#### USAGE(S) spécifiquement autorisé(s)

--

#### USAGE(S) spécifiquement prohibé(s)

--

#### NOTES

PIIA-01 s'appliquant aux terrains en pente, aux flancs et sommets de montagne  
 PIIA-04 s'appliquant aux interventions à l'intérieur du réseau écologique

Les normes de lotissement prescrites sont pour un lot non desservi. Pour un lot partiellement desservi, voir le *Règlement de lotissement*.

#### MODIFICATIONS

No. de règlement	Entrée en vigueur
261-2016	17-août-16
192-09-2017	22-mai-18
192-2018	26-mars-19
314-2024	09-juil-24

Date: 5 mars 2012

Apur urbanistes-conseils

## GRILLE DES SPÉCIFICATIONS

Annexe 2 du Règlement de zonage

GROUPES ET CLASSES D'USAGES						
<b>H - Habitation</b>						
H1 Unifamiliale						
<b>C - Commerce</b>						
C1 Commerce local, vente et services						
C2 Restauration et hébergement						
C3 Commerce lourd et activité para-industrielle						
C4 Service pétrolier						
C5 Établissement à caractère érotique						
<b>I - Industriel</b>						
I1 Léger et artisanal						
I2 Activités extractives						
<b>P - Public et institutionnel</b>						
P1 Institutionnel						
P2 Service d'utilité publique						
<b>R - Récréatif</b>						
R1 Extensif						
R2 Intensif						
<b>A - Agricole</b>						
A1 Activité agricole (LPTAA)	●					
A2 Activité agricole / forestière		●				
IMPLANTATION DU BÂTIMENT PRINCIPAL						
<b>Mode d'implantation</b>						
Isolé	●	●				
Jumelé						
Contigu						
<b>Marges</b>						
Avant (min.)	7,6	7,6				
Latérales (min. / totales)	3/6	3/6				
Arrière (min.)	7,6	7,6				
CARACTÉRISTIQUES DU BÂTIMENT PRINCIPAL						
<b>Hauteur du bâtiment</b>						
En étages (min. / max.)	1/1	1/1				
En mètres (max.)	9,1	9,1				
<b>Dimensions du bâtiment</b>						
Sup. d'implantation - m <sup>2</sup> (min.)	37	37				
Largeur (min.)	6	6				
Profondeur (min.)	6	6				
<b>Taux d'implantation (max.)</b>	10%	10%				
<b>Nbre de logements par bâtiment (max.)</b>						
NORMES DE LOTISSEMENT (Règlement de lotissement)						
<b>Superficie du lot - m<sup>2</sup> (min.)</b>	40 000	40 000				
<b>Longueur de façade du lot (min.)</b>	150	150				
<b>Profondeur du lot (min.)</b>	200	200				
USAGES ACCESSOIRES À L'HABITATION						
Service professionnel et commercial						
Atelier d'artistes et d'artisans						
Logement supplémentaire						
Studio d'enregistrement						
Table champêtre						
Gîte touristique (B&B)						
Gîte agrotouristique						
Kiosque de vente à la ferme						
Fermette						
Établissement de résidence principale						
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES						
Usage mixte						
Usage multiple						
Entreposage extérieur	●	●				
Projet intégré						
PIIA	●	●				

## Zone F-105

### CANTON DE HARRINGTON

#### USAGE(S) spécifiquement autorisé(s)

--

#### USAGE(S) spécifiquement prohibé(s)

--

#### NOTES

PIIA-01 s'appliquant aux terrains en pente, aux flancs et sommets de montagne  
 PIIA-04 s'appliquant aux interventions à l'intérieur du réseau écologique

Les normes de lotissement prescrites sont pour un lot non desservi. Pour un lot partiellement desservi, voir le *Règlement de lotissement*.

#### MODIFICATIONS

No. de règlement	Entrée en vigueur
261-2016	17-août-16
192-09-2017	22-mai-18
192-2018	26-mars-19
315-2024	09-juil-24

Date: 5 mars 2012

Apur urbanistes-conseils

## GRILLE DES SPÉCIFICATIONS

Annexe 2 du Règlement de zonage

GROUPES ET CLASSES D'USAGES						
<b>H - Habitation</b>						
H1 Unifamiliale	●					
<b>C - Commerce</b>						
C1 Commerce local, vente et services						
C2 Restauration et hébergement						
C3 Commerce lourd et activité para-industrielle						
C4 Service pétrolier						
C5 Établissement à caractère érotique						
<b>I - Industriel</b>						
I1 Léger et artisanal		●(1)				
I2 Activités extractives						
<b>P - Public et institutionnel</b>						
P1 Institutionnel						
P2 Service d'utilité publique						
<b>R - Récréatif</b>						
R1 Extensif			● (2)			
R2 Intensif				● (3)		
<b>A - Agricole</b>						
A1 Activité agricole (LPTAA)						
A2 Activité agricole / forestière					●	
IMPLANTATION DU BÂTIMENT PRINCIPAL						
<b>Mode d'implantation</b>						
Isolé	●	●	●	●	●	
Jumelé						
Contigu						
<b>Marges</b>						
Avant (min.)	7,6	7,6	7,6	7,6	7,6	
Latérales (min. / totales)	3/6	3/6	3/6	3/6	3/6	
Arrière (min.)	7,6	7,6	7,6	7,6	7,6	
CARACTÉRISTIQUES DU BÂTIMENT PRINCIPAL						
<b>Hauteur du bâtiment</b>						
En étages (min. / max.)	1/2	1/2	1/2	1/2	1/2	
En mètres (max.)	9,1	9,1	9,1	9,1	9,1	
<b>Dimensions du bâtiment</b>						
Sup. d'implantation - m <sup>2</sup> (min.)	85	37	37	37	37	
Largeur (min.)	6	6	6	6	6	
Profondeur (min.)	6	6	6	6	6	
Taux d'implantation (max.)	50%	50%	50%	50%	50%	
Nbre de logements par bâtiment (max.)	1					
NORMES DE LOTISSEMENT (Règlement de lotissement)						
Superficie du lot - m <sup>2</sup> (min.)	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	
Longueur de façade du lot (min.)	45	45	45	45	45	
Profondeur du lot (min.)	60	60	60	60	60	
USAGES ACCESSOIRES À L'HABITATION						
Service professionnel et commercial	●					
Atelier d'artistes et d'artisans	●					
Logement supplémentaire	●					
Studio d'enregistrement						
Table champêtre						
Gîte touristique (B&B)						
Gîte agrotouristique						
Kiosque de vente à la ferme	●					
Fermette	●					
Établissement de résidence principale						
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES						
Usage mixte						
Usage multiple		●	●	●		
Entreposage extérieur		●	●	●	●	
Projet intégré	●					
PIIA	●	●	●	●	●	

## Zone RU-106

### CANTON DE HARRINGTON

#### USAGE(S) spécifiquement autorisé(s)

(1): I110, I111, I112, I115  
(3):R205

#### USAGE(S) spécifiquement prohibé(s)

(2): R104, R105

#### NOTES

PIIA-04 s'appliquant aux interventions à l'intérieur du réseau écologique

Les normes de lotissement prescrites sont pour un lot non desservi. Pour un lot partiellement desservi, voir le *Règlement de lotissement*.

#### MODIFICATIONS

No. de règlement	Entrée en vigueur
192-09-2017	22-mai-18
192-2018	26-mars-19
332-2024	09-juil-24

Date: 5 mars 2012

Apur urbanistes-conseils

## GRILLE DES SPÉCIFICATIONS

Annexe 2 du Règlement de zonage

GROUPES ET CLASSES D'USAGES					
<b>H - Habitation</b>					
H1 Unifamiliale	●				
<b>C - Commerce</b>					
C1 Commerce local, vente et services					
C2 Restauration et hébergement					
C3 Commerce lourd et activité para-industrielle					
C4 Service pétrolier					
C5 Établissement à caractère érotique					
<b>I - Industriel</b>					
I1 Léger et artisanal		●(1)			
I2 Activités extractives					
<b>P - Public et institutionnel</b>					
P1 Institutionnel					
P2 Service d'utilité publique					
<b>R - Récréatif</b>					
R1 Extensif			●(2)		
R2 Intensif					
<b>A - Agricole</b>					
A1 Activité agricole (LPTAA)					
A2 Activité agricole / forestière				●	
IMPLANTATION DU BÂTIMENT PRINCIPAL					
<b>Mode d'implantation</b>					
Isolé	●	●	●	●	
Jumelé					
Contigu					
<b>Marges</b>					
Avant (min.)	7,6	7,6	7,6	7,6	
Latérales (min. / totales)	3/6	3/6	3/6	3/6	
Arrière (min.)	7,6	7,6	7,6	7,6	
CARACTÉRISTIQUES DU BÂTIMENT PRINCIPAL					
<b>Hauteur du bâtiment</b>					
En étages (min. / max.)	1/2	1/2	1/2	1/2	
En mètres (max.)	9,1	9,1	9,1	9,1	
<b>Dimensions du bâtiment</b>					
Sup. d'implantation - m <sup>2</sup> (min.)	85	37	37	37	
Largeur (min.)	6	6	6	6	
Profondeur (min.)	6	6	6	6	
Taux d'implantation (max.)	50%	50%	50%	50%	
Nbre de logements par bâtiment (max.)	1				
NORMES DE LOTISSEMENT (Règlement de lotissement)					
Superficie du lot - m <sup>2</sup> (min.)	4 000	4 000	4 000	4 000	
Longueur de façade du lot (min.)	45	45	45	45	
Profondeur du lot (min.)	60	60	60	60	
USAGES ACCESSOIRES À L'HABITATION					
Service professionnel et commercial	●				
Atelier d'artistes et d'artisans	●				
Logement supplémentaire	●				
Studio d'enregistrement					
Table champêtre					
Gîte touristique (B&B)					
Gîte agrotouristique					
Kiosque de vente à la ferme	●				
Fermette	●				
Établissement de résidence principale					
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES					
Usage mixte					
Usage multiple		●	●		
Entreposage extérieur		●	●	●	
Projet intégré	●				
PIIA	●	●	●	●	

## Zone RU-107

### CANTON DE HARRINGTON

#### USAGE(S) spécifiquement autorisé(s)

(1): I110, I111, I112, I115

#### USAGE(S) spécifiquement prohibé(s)

(2): R104, R105

#### NOTES

PIIA-01 s'appliquant aux terrains en pente, aux flancs et sommets de montagne  
 PIIA-04 s'appliquant aux interventions à l'intérieur du réseau écologique

Les normes de lotissement prescrites sont pour un lot non desservi. Pour un lot partiellement desservi, voir le *Règlement de lotissement*.

#### MODIFICATIONS

No. de règlement	Entrée en vigueur
192-09-2017	22-mai-18
192-2018	26-mars-19
333-2024	09-juil-24

Date: 5 mars 2012

Apur urbanistes-conseils

## GRILLE DES SPÉCIFICATIONS

Annexe 2 du Règlement de zonage

GROUPES ET CLASSES D'USAGES						
<b>H - Habitation</b>						
H1 Unifamiliale						
<b>C - Commerce</b>						
C1 Commerce local, vente et services						
C2 Restauration et hébergement						
C3 Commerce lourd et activité para-industrielle						
C4 Service pétrolier						
C5 Établissement à caractère érotique						
<b>I - Industriel</b>						
I1 Léger et artisanal						
I2 Activités extractives						
<b>P - Public et institutionnel</b>						
P1 Institutionnel						
P2 Service d'utilité publique						
<b>R - Récréatif</b>						
R1 Extensif						
R2 Intensif						
<b>A - Agricole</b>						
A1 Activité agricole (LPTAA)	●					
A2 Activité agricole / forestière		●				
IMPLANTATION DU BÂTIMENT PRINCIPAL						
<b>Mode d'implantation</b>						
Isolé	●	●				
Jumelé						
Contigu						
<b>Marges</b>						
Avant (min.)	7,6	7,6				
Latérales (min. / totales)	3/6	3/6				
Arrière (min.)	7,6	7,6				
CARACTÉRISTIQUES DU BÂTIMENT PRINCIPAL						
<b>Hauteur du bâtiment</b>						
En étages (min. / max.)	1/1	1/1				
En mètres (max.)	9,1	9,1				
<b>Dimensions du bâtiment</b>						
Sup. d'implantation - m <sup>2</sup> (min.)	37	37				
Largeur (min.)	6	6				
Profondeur (min.)	6	6				
<b>Taux d'implantation (max.)</b>	10%	10%				
<b>Nbre de logements par bâtiment (max.)</b>						
NORMES DE LOTISSEMENT (Règlement de lotissement)						
<b>Superficie du lot - m<sup>2</sup> (min.)</b>	40 000	40 000				
<b>Longueur de façade du lot (min.)</b>	150	150				
<b>Profondeur du lot (min.)</b>	200	200				
USAGES ACCESSOIRES À L'HABITATION						
Service professionnel et commercial						
Atelier d'artistes et d'artisans						
Logement supplémentaire						
Studio d'enregistrement						
Table champêtre						
Gîte touristique (B&B)						
Gîte agrotouristique						
Kiosque de vente à la ferme						
Fermette						
Établissement de résidence principale						
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES						
Usage mixte						
Usage multiple						
Entreposage extérieur	●	●				
Projet intégré						
PIIA	●	●				

## Zone F-108

### CANTON DE HARRINGTON

#### USAGE(S) spécifiquement autorisé(s)

--

#### USAGE(S) spécifiquement prohibé(s)

--

#### NOTES

PIIA-01 s'appliquant aux terrains en pente, aux flancs et sommets de montagne  
 PIIA-04 s'appliquant aux interventions à l'intérieur du réseau écologique

Les normes de lotissement prescrites sont pour un lot non desservi. Pour un lot partiellement desservi, voir le *Règlement de lotissement*.

#### MODIFICATIONS

No. de règlement	Entrée en vigueur
261-2016	17-août-16
192-2018	26-mars-19
316-2024	09-juil-24

Date: 5 mars 2012

Apur urbanistes-conseils

## GRILLE DES SPÉCIFICATIONS

Annexe 2 du Règlement de zonage

GROUPES ET CLASSES D'USAGES					
<b>H - Habitation</b>					
H1 Unifamiliale	●				
<b>C - Commerce</b>					
C1 Commerce local, vente et services					
C2 Restauration et hébergement					
C3 Commerce lourd et activité para-industrielle					
C4 Service pétrolier					
C5 Établissement à caractère érotique					
<b>I - Industriel</b>					
I1 Léger et artisanal		●(1)			
I2 Activités extractives					
<b>P - Public et institutionnel</b>					
P1 Institutionnel					
P2 Service d'utilité publique					
<b>R - Récréatif</b>					
R1 Extensif			●(2)		
R2 Intensif					
<b>A - Agricole</b>					
A1 Activité agricole (LPTAA)					
A2 Activité agricole / forestière				●	
IMPLANTATION DU BÂTIMENT PRINCIPAL					
<b>Mode d'implantation</b>					
Isolé	●	●	●	●	
Jumelé					
Contigu					
<b>Marges</b>					
Avant (min.)	7,6	7,6	7,6	7,6	
Latérales (min. / totales)	3/6	3/6	3/6	3/6	
Arrière (min.)	7,6	7,6	7,6	7,6	
CARACTÉRISTIQUES DU BÂTIMENT PRINCIPAL					
<b>Hauteur du bâtiment</b>					
En étages (min. / max.)	1/2	1/2	1/2	1/2	
En mètres (max.)	9,1	9,1	9,1	9,1	
<b>Dimensions du bâtiment</b>					
Sup. d'implantation - m <sup>2</sup> (min.)	85	37	37	37	
Largeur (min.)	6	6	6	6	
Profondeur (min.)	6	6	6	6	
Taux d'implantation (max.)	50%	50%	50%	50%	
Nbre de logements par bâtiment (max.)	1				
NORMES DE LOTISSEMENT (Règlement de lotissement)					
Superficie du lot - m <sup>2</sup> (min.)	4 000	4 000	4 000	4 000	
Longueur de façade du lot (min.)	45	45	45	45	
Profondeur du lot (min.)	60	60	60	60	
USAGES ACCESSOIRES À L'HABITATION					
Service professionnel et commercial	●				
Atelier d'artistes et d'artisans	●				
Logement supplémentaire	●				
Studio d'enregistrement					
Table champêtre					
Gîte touristique (B&B)					
Gîte agrotouristique					
Kiosque de vente à la ferme	●				
Fermette	●				
Établissement de résidence principale					
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES					
Usage mixte					
Usage multiple		●	●		
Entreposage extérieur		●	●	●	
Projet intégré	●				
PIIA	●	●	●	●	

## Zone RU-109

### CANTON DE HARRINGTON

#### USAGE(S) spécifiquement autorisé(s)

(1): I110, I111, I112, I115

#### USAGE(S) spécifiquement prohibé(s)

(2): R104, R105

#### NOTES

PIIA-01 s'appliquant aux terrains en pente, aux flancs et sommets de montagne  
 PIIA-04 s'appliquant aux interventions à l'intérieur du réseau écologique

Les normes de lotissement prescrites sont pour un lot non desservi. Pour un lot partiellement desservi, voir le *Règlement de lotissement*.

#### MODIFICATIONS

No. de règlement	Entrée en vigueur
261-2016	17-août-16
192-09-2017	22-mai-18
192-2018	26-mars-19
334-2024	09-juil-24

Date: 5 mars 2012

Apur urbanistes-conseils

## GRILLE DES SPÉCIFICATIONS

Annexe 2 du Règlement de zonage

GROUPES ET CLASSES D'USAGES						
<b>H - Habitation</b>						
H1 Unifamiliale						
<b>C - Commerce</b>						
C1 Commerce local, vente et services						
C2 Restauration et hébergement						
C3 Commerce lourd et activité para-industrielle						
C4 Service pétrolier						
C5 Établissement à caractère érotique						
<b>I - Industriel</b>						
I1 Léger et artisanal						
I2 Activités extractives						
<b>P - Public et institutionnel</b>						
P1 Institutionnel						
P2 Service d'utilité publique						
<b>R - Récréatif</b>						
R1 Extensif						
R2 Intensif						
<b>A - Agricole</b>						
A1 Activité agricole (LPTAA)	●					
A2 Activité agricole / forestière		●				
IMPLANTATION DU BÂTIMENT PRINCIPAL						
<b>Mode d'implantation</b>						
Isolé	●	●				
Jumelé						
Contigu						
<b>Marges</b>						
Avant (min.)	7,6	7,6				
Latérales (min. / totales)	3/6	3/6				
Arrière (min.)	7,6	7,6				
CARACTÉRISTIQUES DU BÂTIMENT PRINCIPAL						
<b>Hauteur du bâtiment</b>						
En étages (min. / max.)	1/1	1/1				
En mètres (max.)	9,1	9,1				
<b>Dimensions du bâtiment</b>						
Sup. d'implantation - m <sup>2</sup> (min.)	37	37				
Largeur (min.)	6	6				
Profondeur (min.)	6	6				
Taux d'implantation (max.)	10%	10%				
<b>Nbre de logements par bâtiment (max.)</b>						
NORMES DE LOTISSEMENT (Règlement de lotissement)						
Superficie du lot - m <sup>2</sup> (min.)	40 000	40 000				
Longueur de façade du lot (min.)	150	150				
Profondeur du lot (min.)	200	200				
USAGES ACCESSOIRES À L'HABITATION						
Service professionnel et commercial						
Atelier d'artistes et d'artisans						
Logement supplémentaire						
Studio d'enregistrement						
Table champêtre						
Gîte touristique (B&B)						
Gîte agrotouristique						
Kiosque de vente à la ferme						
Fermette						
Établissement de résidence principale						
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES						
Usage mixte						
Usage multiple						
Entreposage extérieur	●	●				
Projet intégré						
PIIA	●	●				

## Zone F-110

### CANTON DE HARRINGTON

#### USAGE(S) spécifiquement autorisé(s)

#### USAGE(S) spécifiquement prohibé(s)

#### NOTES

PIIA-04 s'appliquant aux interventions à l'intérieur du réseau écologique

Les normes de lotissement prescrites sont pour un lot non desservi. Pour un lot partiellement desservi, voir le *Règlement de lotissement*.

#### MODIFICATIONS

No. de règlement	Entrée en vigueur
192-2018	26-mars-19
317-2024	09-juil-24

Date: 5 mars 2012

Apur urbanistes-conseils

## GRILLE DES SPÉCIFICATIONS

Annexe 2 du Règlement de zonage

## Zone AG-111

### CANTON DE HARRINGTON

#### GROUPES ET CLASSES D'USAGES

<b>H - Habitation</b>						
H1 Unifamiliale	●(1)					
<b>C - Commerce</b>						
C1 Commerce local, vente et services						
C2 Restauration et hébergement						
C3 Commerce lourd et activité para-industrielle						
C4 Service pétrolier						
C5 Établissement à caractère érotique						
<b>I - Industriel</b>						
I1 Léger et artisanal		●(3)				
I2 Activités extractives						
<b>P - Public et institutionnel</b>						
P1 Institutionnel						
P2 Service d'utilité publique						
<b>R - Récréatif</b>						
R1 Extensif			●			
R2 Intensif				●		
<b>A - Agricole</b>						
A1 Activité agricole (LPTAA)					●	
A2 Activité agricole / forestière						●(4)
<b>IMPLANTATION DU BÂTIMENT PRINCIPAL</b>						
<b>Mode d'implantation</b>						
Isolé	●	●	●	●	●	●
Jumelé						
Contigu						
<b>Marges</b>						
Avant (min.)	7,6	7,6	7,6	7,6	7,6	7,6
Latérales (min. / totales)	3/6	3/6	3/6	3/6	3/6	3/6
Arrière (min.)	7,6	7,6	7,6	7,6	7,6	7,6
<b>CARACTÉRISTIQUES DU BÂTIMENT PRINCIPAL</b>						
<b>Hauteur du bâtiment</b>						
En étages (min. / max.)	1/2	1/2	1/2	1/2	1/2	1/2
En mètres (max.)	9,1	9,1	9,1	9,1	9,1	9,1
<b>Dimensions du bâtiment</b>						
Sup. d'implantation - m <sup>2</sup> (min.)	85	37	37	37	37	37
Largeur (min.)	6	6	6	6	6	6
Profondeur (min.)	6	6	6	6	6	6
Taux d'implantation (max.)	50%	10%	10%	10%	10%	10%
Nbre de logements par bâtiment (max.)	1					
<b>NORMES DE LOTISSEMENT (Règlement de lotissement)</b>						
Superficie du lot - m <sup>2</sup> (min.)	5 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
Longueur de façade du lot (min.)	45	120	120	120	120	120
Profondeur du lot (min.)	60					
<b>USAGES ACCESSOIRES À L'HABITATION</b>						
Service professionnel et commercial	●(2)					
Atelier d'artistes et d'artisans	●(2)					
Logement supplémentaire						
Studio d'enregistrement						
Table champêtre	●(2)					
Gîte touristique (B&B)						
Gîte agrotouristique	●(2)					
Kiosque de vente à la ferme	●					
Fermette	●					
Établissement de résidence principale						
<b>DISPOSITIONS PARTICULIÈRES</b>						
Usage mixte	●		●	●		
Usage multiple		●	●	●		
Entreposage extérieur		●	●	●	●	●
Projet intégré						
PIIA	●	●	●	●	●	●

#### USAGE(S) spécifiquement autorisé(s)

(3): I115

#### USAGE(S) spécifiquement prohibé(s)

(4): A205

#### NOTES

(1): L'implantation d'un nouvel usage habitation est possible seulement en situation de droits acquis ou de privilèges reconnus par la LPTAA ou lorsqu'il est lié à une exploitation agricole.

(2): L'usage accessoire est soumis à une autorisation en vertu de la LPTAA.

PIIA-01 s'appliquant aux terrains en pente, aux flancs et sommets de montagne

PIIA-02 s'appliquant aux terrains compris à l'intérieur de la délimitation de la Vallée de Harrington

PIIA-04 s'appliquant aux interventions à l'intérieur du réseau écologique

Les normes de lotissement prescrites sont pour un lot non desservi. Pour un lot partiellement desservi, voir le *Règlement de lotissement*.

#### MODIFICATIONS

No. de règlement	Entrée en vigueur
261-2016	17-août-16
192-2018	26-mars-19
192-03-2019	21-fev-2020
311-2024	09-juil-24

Date: 5 mars 2012

Apur urbanistes-conseils

## GRILLE DES SPÉCIFICATIONS

Annexe 2 du Règlement de zonage

GROUPES ET CLASSES D'USAGES						
<b>H - Habitation</b>						
H1 Unifamiliale						
<b>C - Commerce</b>						
C1 Commerce local, vente et services						
C2 Restauration et hébergement						
C3 Commerce lourd et activité para-industrielle						
C4 Service pétrolier						
C5 Établissement à caractère érotique						
<b>I - Industriel</b>						
I1 Léger et artisanal						
I2 Activités extractives						
<b>P - Public et institutionnel</b>						
P1 Institutionnel						
P2 Service d'utilité publique						
<b>R - Récréatif</b>						
R1 Extensif						
R2 Intensif						
<b>A - Agricole</b>						
A1 Activité agricole (LPTAA)	●					
A2 Activité agricole / forestière		●				
IMPLANTATION DU BÂTIMENT PRINCIPAL						
<b>Mode d'implantation</b>						
Isolé	●	●				
Jumelé						
Contigu						
<b>Marges</b>						
Avant (min.)	7,6	7,6				
Latérales (min. / totales)	3/6	3/6				
Arrière (min.)	7,6	7,6				
CARACTÉRISTIQUES DU BÂTIMENT PRINCIPAL						
<b>Hauteur du bâtiment</b>						
En étages (min. / max.)	1/1	1/1				
En mètres (max.)	9,1	9,1				
<b>Dimensions du bâtiment</b>						
Sup. d'implantation - m <sup>2</sup> (min.)	37	37				
Largeur (min.)	6	6				
Profondeur (min.)	6	6				
Taux d'implantation (max.)	10%	10%				
<b>Nbre de logements par bâtiment (max.)</b>						
NORMES DE LOTISSEMENT (Règlement de lotissement)						
Superficie du lot - m <sup>2</sup> (min.)	40 000	40 000				
Longueur de façade du lot (min.)	150	150				
Profondeur du lot (min.)	200	200				
USAGES ACCESSOIRES À L'HABITATION						
Service professionnel et commercial						
Atelier d'artistes et d'artisans						
Logement supplémentaire						
Studio d'enregistrement						
Table champêtre						
Gîte touristique (B&B)						
Gîte agrotouristique						
Kiosque de vente à la ferme						
Fermette						
Établissement de résidence principale						
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES						
Usage mixte						
Usage multiple						
Entreposage extérieur	●	●				
Projet intégré						
PIIA	●	●				

## Zone F-112

### CANTON DE HARRINGTON

#### USAGE(S) spécifiquement autorisé(s)

--

#### USAGE(S) spécifiquement prohibé(s)

--

#### NOTES

PIIA-01 s'appliquant aux terrains en pente, aux flancs et sommets de montagne  
 PIIA-04 s'appliquant aux interventions à l'intérieur du réseau écologique

Les normes de lotissement prescrites sont pour un lot non desservi. Pour un lot partiellement desservi, voir le *Règlement de lotissement*.

#### MODIFICATIONS

No. de règlement	Entrée en vigueur
261-2016	17-août-16
192-2018	26-mars-19
318-2024	09-juil-24

Date: 5 mars 2012

Apur urbanistes-conseils

## GRILLE DES SPÉCIFICATIONS

Annexe 2 du Règlement de zonage

GROUPES ET CLASSES D'USAGES						
<b>H - Habitation</b>						
H1 Unifamiliale	●					
<b>C - Commerce</b>						
C1 Commerce local, vente et services						
C2 Restauration et hébergement						
C3 Commerce lourd et activité para-industrielle						
C4 Service pétrolier						
C5 Établissement à caractère érotique						
<b>I - Industriel</b>						
I1 Léger et artisanal		●(1)				
I2 Activités extractives						
<b>P - Public et institutionnel</b>						
P1 Institutionnel						
P2 Service d'utilité publique						
<b>R - Récréatif</b>						
R1 Extensif			●(2)			
R2 Intensif				●(3)		
<b>A - Agricole</b>						
A1 Activité agricole (LPTAA)						
A2 Activité agricole / forestière					●	
IMPLANTATION DU BÂTIMENT PRINCIPAL						
<b>Mode d'implantation</b>						
Isolé	●	●	●	●	●	
Jumelé						
Contigu						
<b>Marges</b>						
Avant (min.)	7,6	7,6	7,6	7,6	7,6	
Latérales (min. / totales)	3/6	3/6	3/6	3/6	3/6	
Arrière (min.)	7,6	7,6	7,6	7,6	7,6	
CARACTÉRISTIQUES DU BÂTIMENT PRINCIPAL						
<b>Hauteur du bâtiment</b>						
En étages (min. / max.)	1/2	1/2	1/2	1/2	1/2	
En mètres (max.)	9,1	9,1	9,1	9,1	9,1	
<b>Dimensions du bâtiment</b>						
Sup. d'implantation - m <sup>2</sup> (min.)	85	37	37	37	37	
Largeur (min.)	6	6	6	6	6	
Profondeur (min.)	6	6	6	6	6	
Taux d'implantation (max.)	50%	50%	50%	50%	50%	
Nbre de logements par bâtiment (max.)	1					
NORMES DE LOTISSEMENT (Règlement de lotissement)						
Superficie du lot - m <sup>2</sup> (min.)	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	
Longueur de façade du lot (min.)	45	45	45	45	45	
Profondeur du lot (min.)	60	60	60	60	60	
USAGES ACCESSOIRES À L'HABITATION						
Service professionnel et commercial	●					
Atelier d'artistes et d'artisans	●					
Logement supplémentaire	●					
Studio d'enregistrement						
Table champêtre						
Gîte touristique (B&B)						
Gîte agrotouristique						
Kiosque de vente à la ferme	●					
Fermette	●					
Établissement de résidence principale						
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES						
Usage mixte						
Usage multiple		●	●	●		
Entreposage extérieur		●	●	●	●	
Projet intégré	●					
PIIA	●	●	●	●	●	

## Zone RU-113

### CANTON DE HARRINGTON

#### USAGE(S) spécifiquement autorisé(s)

(1): I110, I111, I112, I115  
(2): R205

#### USAGE(S) spécifiquement prohibé(s)

(3): R104, R105

#### NOTES

PIIA-01 s'appliquant aux terrains en pente, aux flancs et sommets de montagne

PIIA-02 s'appliquant aux terrains compris à l'intérieur de la délimitation de la Vallée de Harrington

PIIA-04 s'appliquant aux interventions à l'intérieur du réseau écologique

Les normes de lotissement prescrites sont pour un lot non desservi. Pour un lot partiellement desservi, voir le *Règlement de lotissement*.

#### MODIFICATIONS

No. de règlement	Entrée en vigueur
261-2016	17-août-16
192-09-2017	22-mai-18
192-2018	26-mars-19
335-2024	09-juil-24

Date: 5 mars 2012

Apur urbanistes-conseils

## GRILLE DES SPÉCIFICATIONS

Annexe 2 du Règlement de zonage

GROUPES ET CLASSES D'USAGES					
<b>H - Habitation</b>					
H1 Unifamiliale					
<b>C - Commerce</b>					
C1 Commerce local, vente et services					
C2 Restauration et hébergement					
C3 Commerce lourd et activité para-industrielle					
C4 Service pétrolier					
C5 Établissement à caractère érotique					
<b>I - Industriel</b>					
I1 Léger et artisanal					
I2 Activités extractives					
<b>P - Public et institutionnel</b>					
P1 Institutionnel					
P2 Service d'utilité publique					
<b>R - Récréatif</b>					
R1 Extensif	● (1)				
R2 Intensif		● (2)			
<b>A - Agricole</b>					
A1 Activité agricole (LPTAA)					
A2 Activité agricole / forestière			●		
IMPLANTATION DU BÂTIMENT PRINCIPAL					
<b>Mode d'implantation</b>					
Isolé	●	●	●		
Jumelé					
Contigu					
<b>Marges</b>					
Avant (min.)	7,6	7,6	7,6		
Latérales (min. / totales)	3/6	3/6	3/6		
Arrière (min.)	7,6	7,6	7,6		
CARACTÉRISTIQUES DU BÂTIMENT PRINCIPAL					
<b>Hauteur du bâtiment</b>					
En étages (min. / max.)	1/2	1/2	1/2		
En mètres (max.)	9,1	9,1	9,1		
<b>Dimensions du bâtiment</b>					
Sup. d'implantation - m <sup>2</sup> (min.)	37	37	37		
Largeur (min.)	6	6	6		
Profondeur (min.)	6	6	6		
Taux d'implantation (max.)	50%	50%	50%		
<b>Nbre de logements par bâtiment (max.)</b>					
NORMES DE LOTISSEMENT (Règlement de lotissement)					
Superficie du lot - m <sup>2</sup> (min.)	4 000	4 000	4 000		
Longueur de façade du lot (min.)	45	45	45		
Profondeur du lot (min.)	60	60	60		
USAGES ACCESSOIRES À L'HABITATION					
Service professionnel et commercial					
Atelier d'artistes et d'artisans					
Logement supplémentaire					
Studio d'enregistrement					
Table champêtre					
Gîte touristique (B&B)					
Gîte agrotouristique					
Kiosque de vente à la ferme					
Fermette					
Établissement de résidence principale					
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES					
Usage mixte					
Usage multiple	●	●			
Entreposage extérieur	●	●	●		
Projet intégré					
PIIA	●	●	●		

## Zone RU-114

### CANTON DE HARRINGTON

#### USAGE(S) spécifiquement autorisé(s)

(2): R205

#### USAGE(S) spécifiquement prohibé(s)

(1): R104, R105

#### NOTES

PIIA-01 s'appliquant aux terrains en pente, aux flancs et sommets de montagne  
 PIIA-04 s'appliquant aux interventions à l'intérieur du réseau écologique

Les normes de lotissement prescrites sont pour un lot non desservi. Pour un lot partiellement desservi, voir le *Règlement de lotissement*.

#### MODIFICATIONS

No. de règlement	Entrée en vigueur
261-2016	17-août-16
192-2018	26-mars-19
336-2024	09-juil-24

Date: 5 mars 2012

Apur urbanistes-conseils

## GRILLE DES SPÉCIFICATIONS

Annexe 2 du Règlement de zonage

GROUPES ET CLASSES D'USAGES						
<b>H - Habitation</b>						
H1 Unifamiliale	●					
<b>C - Commerce</b>						
C1 Commerce local, vente et services						
C2 Restauration et hébergement						
C3 Commerce lourd et activité para-industrielle						
C4 Service pétrolier						
C5 Établissement à caractère érotique						
<b>I - Industriel</b>						
I1 Léger et artisanal			●(2)			
I2 Activités extractives						
<b>P - Public et institutionnel</b>						
P1 Institutionnel						
P2 Service d'utilité publique						
<b>R - Récréatif</b>						
R1 Extensif				●		
R2 Intensif					●	
<b>A - Agricole</b>						
A1 Activité agricole (LPTAA)						
A2 Activité agricole / forestière						●
IMPLANTATION DU BÂTIMENT PRINCIPAL						
<b>Mode d'implantation</b>						
Isolé	●	●	●	●	●	●
Jumelé						
Contigu						
<b>Marges</b>						
Avant (min.)	7,6	7,6	7,6	7,6	7,6	7,6
Latérales (min. / totales)	3/6	3/6	3/6	3/6	3/6	3/6
Arrière (min.)	7,6	7,6	7,6	7,6	7,6	7,6
CARACTÉRISTIQUES DU BÂTIMENT PRINCIPAL						
<b>Hauteur du bâtiment</b>						
En étages (min. / max.)	1/2	1/2	1/2	1/2	1/2	1/2
En mètres (max.)	9,1	9,1	9,1	9,1	9,1	9,1
<b>Dimensions du bâtiment</b>						
Sup. d'implantation - m <sup>2</sup> (min.)	85	37	37	37	37	37
Largeur (min.)	6	6	6	6	6	6
Profondeur (min.)	6	6	6	6	6	6
Taux d'implantation (max.)	50%	50%	50%	50%	50%	50%
Nbre de logements par bâtiment (max.)	1					
NORMES DE LOTISSEMENT (Règlement de lotissement)						
Superficie du lot - m <sup>2</sup> (min.)	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000
Longueur de façade du lot (min.)	45	45	45	45	45	45
Profondeur du lot (min.)	60	60	60	60	60	60
USAGES ACCESSOIRES À L'HABITATION						
Service professionnel et commercial	●					
Atelier d'artistes et d'artisans	●					
Logement supplémentaire	●					
Studio d'enregistrement						
Table champêtre						
Gîte touristique (B&B)						
Gîte agrotouristique						
Kiosque de vente à la ferme	●					
Fermette	●					
Établissement de résidence principale						
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES						
Usage mixte	●	●		●	●	
Usage multiple		●	●	●	●	
Entreposage extérieur			●	●	●	●
Projet intégré	●					
PIIA	●	●	●	●	●	●

## Zone RU-115

### CANTON DE HARRINGTON

#### USAGE(S) spécifiquement autorisé(s)

(2): I110, I111, I112, I115

#### USAGE(S) spécifiquement prohibé(s)

#### NOTES

PIIA-01 s'appliquant aux terrains en pente, aux flancs et sommets de montagne

PIIA-02 s'appliquant aux terrains compris à l'intérieur de la délimitation de la Vallée de Harrington

PIIA-04 s'appliquant aux interventions à l'intérieur du réseau écologique

Les normes de lotissement prescrites sont pour un lot non desservi. Pour un lot partiellement desservi, voir le *Règlement de lotissement*.

#### MODIFICATIONS

No. de règlement	Entrée en vigueur
261-2016	17-août-16
192-09-2017	22-mai-18
192-2018	26-mars-19
337-2024	09-juil-24

Date: 5 mars 2012

Apur urbanistes-conseils

## GRILLE DES SPÉCIFICATIONS

Annexe 2 du Règlement de zonage

## Zone F-116

### CANTON DE HARRINGTON

GROUPES ET CLASSES D'USAGES						
<b>H - Habitation</b>						
H1 Unifamiliale						
<b>C - Commerce</b>						
C1 Commerce local, vente et services						
C2 Restauration et hébergement						
C3 Commerce lourd et activité para-industrielle						
C4 Service pétrolier						
C5 Établissement à caractère érotique						
<b>I - Industriel</b>						
I1 Léger et artisanal						
I2 Activités extractives						
<b>P - Public et institutionnel</b>						
P1 Institutionnel						
P2 Service d'utilité publique						
<b>R - Récréatif</b>						
R1 Extensif						
R2 Intensif						
<b>A - Agricole</b>						
A1 Activité agricole (LPTAA)	●					
A2 Activité agricole / forestière		●				
IMPLANTATION DU BÂTIMENT PRINCIPAL						
<b>Mode d'implantation</b>						
Isolé	●	●				
Jumelé						
Contigu						
<b>Marges</b>						
Avant (min.)	7,6	7,6				
Latérales (min. / totales)	3/6	3/6				
Arrière (min.)	7,6	7,6				
CARACTÉRISTIQUES DU BÂTIMENT PRINCIPAL						
<b>Hauteur du bâtiment</b>						
En étages (min. / max.)	1/1	1/1				
En mètres (max.)	9,1	9,1				
<b>Dimensions du bâtiment</b>						
Sup. d'implantation - m <sup>2</sup> (min.)	37	37				
Largeur (min.)	6	6				
Profondeur (min.)	6	6				
Taux d'implantation (max.)	10%	10%				
<b>Nbre de logements par bâtiment (max.)</b>						
NORMES DE LOTISSEMENT (Règlement de lotissement)						
Superficie du lot - m <sup>2</sup> (min.)	40 000	40 000				
Longueur de façade du lot (min.)	150	150				
Profondeur du lot (min.)	200	200				
USAGES ACCESSOIRES À L'HABITATION						
Service professionnel et commercial						
Atelier d'artistes et d'artisans						
Logement supplémentaire						
Studio d'enregistrement						
Table champêtre						
Gîte touristique (B&B)						
Gîte agrotouristique						
Kiosque de vente à la ferme						
Fermette						
Établissement de résidence principale						
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES						
Usage mixte						
Usage multiple						
Entreposage extérieur	●	●				
Projet intégré						
PIIA	●	●				

#### USAGE(S) spécifiquement autorisé(s)

#### USAGE(S) spécifiquement prohibé(s)

#### NOTES

PIIA-01 s'appliquant aux terrains en pente, aux flancs et sommets de montagne

Les normes de lotissement prescrites sont pour un lot non desservi. Pour un lot partiellement desservi, voir le *Règlement de lotissement*.

#### MODIFICATIONS

No. de règlement	Entrée en vigueur
261-2016	17-août-16
319-2024	09-juil-24

Date: 5 mars 2012

Apur urbanistes-conseils

## GRILLE DES SPÉCIFICATIONS

Annexe 2 du Règlement de zonage

GROUPES ET CLASSES D'USAGES						
<b>H - Habitation</b>						
H1 Unifamiliale						
<b>C - Commerce</b>						
C1 Commerce local, vente et services						
C2 Restauration et hébergement						
C3 Commerce lourd et activité para-industrielle						
C4 Service pétrolier						
C5 Établissement à caractère érotique						
<b>I - Industriel</b>						
I1 Léger et artisanal						
I2 Activités extractives						
<b>P - Public et institutionnel</b>						
P1 Institutionnel						
P2 Service d'utilité publique						
<b>R - Récréatif</b>						
R1 Extensif						
R2 Intensif						
<b>A - Agricole</b>						
A1 Activité agricole (LPTAA)	•					
A2 Activité agricole / forestière		•				
IMPLANTATION DU BÂTIMENT PRINCIPAL						
<b>Mode d'implantation</b>						
Isolé	•	•				
Jumelé						
Contigu						
<b>Marges</b>						
Avant (min.)	7,6	7,6				
Latérales (min. / totales)	3/6	3/6				
Arrière (min.)	7,6	7,6				
CARACTÉRISTIQUES DU BÂTIMENT PRINCIPAL						
<b>Hauteur du bâtiment</b>						
En étages (min. / max.)	1/1	1/1				
En mètres (max.)	9,1	9,1				
<b>Dimensions du bâtiment</b>						
Sup. d'implantation - m <sup>2</sup> (min.)	37	37				
Largeur (min.)	6	6				
Profondeur (min.)	6	6				
Taux d'implantation (max.)	10%	10%				
<b>Nbre de logements par bâtiment (max.)</b>						
NORMES DE LOTISSEMENT (Règlement de lotissement)						
Superficie du lot - m <sup>2</sup> (min.)	40 000	40 000				
Longueur de façade du lot (min.)	150	150				
Profondeur du lot (min.)	200	200				
USAGES ACCESSOIRES À L'HABITATION						
Service professionnel et commercial						
Atelier d'artistes et d'artisans						
Logement supplémentaire						
Studio d'enregistrement						
Table champêtre						
Gîte touristique (B&B)						
Gîte agrotouristique						
Kiosque de vente à la ferme						
Fermette						
Établissement de résidence principale						
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES						
Usage mixte						
Usage multiple						
Entreposage extérieur	•	•				
Projet intégré						
PIIA	•	•				

## Zone F-117

### CANTON DE HARRINGTON

#### USAGE(S) spécifiquement autorisé(s)

#### USAGE(S) spécifiquement prohibé(s)

#### NOTES

PIIA-01 s'appliquant aux terrains en pente, aux flancs et sommets de montagne

Les normes de lotissement prescrites sont pour un lot non desservi. Pour un lot partiellement desservi, voir le *Règlement de lotissement*.

#### MODIFICATIONS

No. de règlement	Entrée en vigueur
261-2016	17-août-16
320-2024	09-juil-24

Date: 5 mars 2012

Apur urbanistes-conseils

## GRILLE DES SPÉCIFICATIONS

Annexe 2 du Règlement de zonage

## Zone A-118

### CANTON DE HARRINGTON

#### GROUPES ET CLASSES D'USAGES

<b>H - Habitation</b>							
H1 Unifamiliale	● (1)						
<b>C - Commerce</b>							
C1 Commerce local, vente et services							
C2 Restauration et hébergement							
C3 Commerce lourd et activité para-industrielle							
C4 Service pétrolier							
C5 Établissement à caractère érotique							
<b>I - Industriel</b>							
I1 Léger et artisanal		● (3)					
I2 Activités extractives							
<b>P - Public et institutionnel</b>							
P1 Institutionnel							
P2 Service d'utilité publique							
<b>R - Récréatif</b>							
R1 Extensif							
R2 Intensif							
<b>A - Agricole</b>							
A1 Activité agricole (LPTAA)			●				
A2 Activité agricole / forestière					● (4)		
<b>IMPLANTATION DU BÂTIMENT PRINCIPAL</b>							
<b>Mode d'implantation</b>							
Isolé	●	●	●	●			
Jumelé							
Contigu							
<b>Marges</b>							
Avant (min.)	7,6	7,6	7,6	7,6			
Latérales (min. / totales)	3/6	3/6	3/6	3/6			
Arrière (min.)	7,6	7,6	7,6	7,6			
<b>CARACTÉRISTIQUES DU BÂTIMENT PRINCIPAL</b>							
<b>Hauteur du bâtiment</b>							
En étages (min. / max.)	1/2	1/2	1/2	1/2			
En mètres (max.)	9,1	9,1	9,1	9,1			
<b>Dimensions du bâtiment</b>							
Sup. d'implantation - m <sup>2</sup> (min.)	85	37	37	37			
Largeur (min.)	6	6	6	6			
Profondeur (min.)	6	6	6	6			
Taux d'implantation (max.)	50%	10%	10%	10%			
Nbre de logements par bâtiment (max.)	1						
<b>NORMES DE LOTISSEMENT (Règlement de lotissement)</b>							
Superficie du lot - m <sup>2</sup> (min.)	5 000	10 000					
Longueur de façade du lot (min.)	45	120					
Profondeur du lot (min.)	60						
<b>USAGES ACCESSOIRES À L'HABITATION</b>							
Service professionnel et commercial	● (2)						
Atelier d'artistes et d'artisans	● (2)						
Logement supplémentaire							
Studio d'enregistrement							
Table champêtre	● (2)						
Gîte touristique (B&B)							
Gîte agrotouristique	● (2)						
Kiosque de vente à la ferme	●						
Fermette	●						
Établissement de résidence principale							
<b>DISPOSITIONS PARTICULIÈRES</b>							
Usage mixte							
Usage multiple							
Entreposage extérieur		●	●	●			
Projet intégré							
PIIA	●	●	●	●			

#### USAGE(S) spécifiquement autorisé(s)

(3): I115

#### USAGE(S) spécifiquement prohibé(s)

(4): A205

#### NOTES

(1): L'implantation d'un nouvel usage habitation est possible seulement en situation de droits acquis ou de privilèges reconnus par la LPTAA ou lorsqu'il est lié à une exploitation agricole.

(2): L'usage accessoire est soumis à une autorisation en vertu de la LPTAA.

PIIA-01 s'appliquant aux terrains en pente, aux flancs et sommets de montagne

PIIA-02 s'appliquant aux terrains compris à l'intérieur de la délimitation de la Vallée de Harrington

PIIA-04 s'appliquant aux interventions à l'intérieur du réseau écologique

Les normes de lotissement prescrites sont pour un lot non desservi. Pour un lot partiellement desservi, voir le *Règlement de lotissement*.

#### MODIFICATIONS

No. de règlement	Entrée en vigueur
261-2016	17-août-16
192-2018	26-mars-19
310-2024	09-juil-24

Date: 5 mars 2012

Apur urbanistes-conseils

## GRILLE DES SPÉCIFICATIONS

Annexe 2 du Règlement de zonage

GROUPES ET CLASSES D'USAGES							
<b>H - Habitation</b>							
H1 Unifamiliale	● (1)						
<b>C - Commerce</b>							
C1 Commerce local, vente et services							
C2 Restauration et hébergement							
C3 Commerce lourd et activité para-industrielle							
C4 Service pétrolier							
C5 Établissement à caractère érotique							
<b>I - Industriel</b>							
I1 Léger et artisanal		● (3)					
I2 Activités extractives				●			
<b>P - Public et institutionnel</b>							
P1 Institutionnel			● (4)				
P2 Service d'utilité publique							
<b>R - Récréatif</b>							
R1 Extensif					● (5)		
R2 Intensif							
<b>A - Agricole</b>							
A1 Activité agricole (LPTAA)						●	
A2 Activité agricole / forestière							● (6)
IMPLANTATION DU BÂTIMENT PRINCIPAL							
<b>Mode d'implantation</b>							
Isolé	●	●	●	●	●	●	●
Jumelé							
Contigu							
<b>Marges</b>							
Avant (min.)	7,6	7,6	7,6	15	7,6	7,6	7,6
Latérales (min. / totales)	3/6	3/6	3/6	3/6	3/6	3/6	3/6
Arrière (min.)	7,6	7,6	7,6	15	7,6	7,6	7,6
CARACTÉRISTIQUES DU BÂTIMENT PRINCIPAL							
<b>Hauteur du bâtiment</b>							
En étages (min. / max.)	1/2	1/2	1/2	1/2	1/2	1/2	1/2
En mètres (max.)	9,1	9,1	9,1	9,1	9,1	9,1	9,1
<b>Dimensions du bâtiment</b>							
Sup. d'implantation - m <sup>2</sup> (min.)	85	37	37		37	37	37
Largeur (min.)	6	6	6		6	6	6
Profondeur (min.)	6	6	6		6	6	6
Taux d'implantation (max.)	50%	10%	10%		10%	10%	10%
Nbre de logements par bâtiment (max.)	1						
NORMES DE LOTISSEMENT (Règlement de lotissement)							
Superficie du lot - m <sup>2</sup> (min.)	5 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
Longueur de façade du lot (min.)	45	120	120	120	120	120	120
Profondeur du lot (min.)	60						
USAGES ACCESSOIRES À L'HABITATION							
Service professionnel et commercial	● (2)						
Atelier d'artistes et d'artisans	● (2)						
Logement supplémentaire							
Studio d'enregistrement							
Table champêtre	● (2)						
Gîte touristique (B&B)							
Gîte agrotouristique	● (2)						
Kiosque de vente à la ferme	●						
Fermette	●						
Établissement de résidence principale							
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES							
Usage mixte	●		●		●		
Usage multiple		●	●		●		
Entreposage extérieur		●	●	●	●	●	●
Projet intégré							
PIIA	●	●	●	●	●	●	●

## Zone AG-119

### CANTON DE HARRINGTON

#### USAGE(S) spécifiquement autorisé(s)

(3): I115  
(4): P106

#### USAGE(S) spécifiquement prohibé(s)

(5): R104, R105  
(6): A205

#### NOTES

(1): L'implantation d'un nouvel usage habitation est possible seulement en situation de droits acquis ou de privilèges reconnus par la LPTAA ou lorsqu'il est lié à une exploitation agricole.

(2): L'usage accessoire est soumis à une autorisation en vertu de la LPTAA.

PIIA-01 s'appliquant aux terrains en pente, aux flancs et sommets de montagne

PIIA-04 s'appliquant aux interventions à l'intérieur du réseau écologique

Les normes de lotissement prescrites sont pour un lot non desservi. Pour un lot partiellement desservi, voir le *Règlement de lotissement*.

#### MODIFICATIONS

No. de règlement	Entrée en vigueur
261-2016	17-août-16
192-2018	26-mars-19
312-2024	09-juil-24

Date: 5 mars 2012

Apur urbanistes-conseils

## GRILLE DES SPÉCIFICATIONS

Annexe 2 du Règlement de zonage

GROUPES ET CLASSES D'USAGES						
<b>H - Habitation</b>						
H1 Unifamiliale						
<b>C - Commerce</b>						
C1 Commerce local, vente et services						
C2 Restauration et hébergement						
C3 Commerce lourd et activité para-industrielle						
C4 Service pétrolier						
C5 Établissement à caractère érotique						
<b>I - Industriel</b>						
I1 Léger et artisanal						
I2 Activités extractives						
<b>P - Public et institutionnel</b>						
P1 Institutionnel						
P2 Service d'utilité publique						
<b>R - Récréatif</b>						
R1 Extensif						
R2 Intensif						
<b>A - Agricole</b>						
A1 Activité agricole (LPTAA)	●					
A2 Activité agricole / forestière		●				
IMPLANTATION DU BÂTIMENT PRINCIPAL						
<b>Mode d'implantation</b>						
Isolé	●	●				
Jumelé						
Contigu						
<b>Marges</b>						
Avant (min.)	7,6	7,6				
Latérales (min. / totales)	3/6	3/6				
Arrière (min.)	7,6	7,6				
CARACTÉRISTIQUES DU BÂTIMENT PRINCIPAL						
<b>Hauteur du bâtiment</b>						
En étages (min. / max.)	1/1	1/1				
En mètres (max.)	9,1	9,1				
<b>Dimensions du bâtiment</b>						
Sup. d'implantation - m <sup>2</sup> (min.)	37	37				
Largeur (min.)	6	6				
Profondeur (min.)	6	6				
<b>Taux d'implantation (max.)</b>	10%	10%				
<b>Nbre de logements par bâtiment (max.)</b>						
NORMES DE LOTISSEMENT (Règlement de lotissement)						
<b>Superficie du lot - m<sup>2</sup> (min.)</b>	40 000	40 000				
<b>Longueur de façade du lot (min.)</b>	150	150				
<b>Profondeur du lot (min.)</b>	200	200				
USAGES ACCESSOIRES À L'HABITATION						
Service professionnel et commercial						
Atelier d'artistes et d'artisans						
Logement supplémentaire						
Studio d'enregistrement						
Table champêtre						
Gîte touristique (B&B)						
Gîte agrotouristique						
Kiosque de vente à la ferme						
Fermette						
Établissement de résidence principale						
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES						
Usage mixte						
Usage multiple						
Entreposage extérieur	●	●				
Projet intégré						
PIIA	●	●				

## Zone F-120

### CANTON DE HARRINGTON

#### USAGE(S) spécifiquement autorisé(s)

--

#### USAGE(S) spécifiquement prohibé(s)

--

#### NOTES

PIIA-01 s'appliquant aux terrains en pente, aux flancs et sommets de montagne  
 PIIA-04 s'appliquant aux interventions à l'intérieur du réseau écologique

Les normes de lotissement prescrites sont pour un lot non desservi. Pour un lot partiellement desservi, voir le *Règlement de lotissement*.

#### MODIFICATIONS

No. de règlement	Entrée en vigueur
261-2016	17-août-16
192-2018	26-mars-19
321-2024	09-juil-24

Date: 5 mars 2012

Apur urbanistes-conseils

## GRILLE DES SPÉCIFICATIONS

Annexe 2 du Règlement de zonage

## Zone RU-121

### CANTON DE HARRINGTON

#### GROUPES ET CLASSES D'USAGES

<b>H - Habitation</b>							
H1 Unifamiliale	●						
<b>C - Commerce</b>							
C1 Commerce local, vente et services							
C2 Restauration et hébergement		● (1)(4)					
C3 Commerce lourd et activité para-industrielle							
C4 Service pétrolier							
C5 Établissement à caractère érotique							
<b>I - Industriel</b>							
I1 Léger et artisanal							
I2 Activités extractives							
<b>P - Public et institutionnel</b>							
P1 Institutionnel							
P2 Service d'utilité publique							
<b>R - Récréatif</b>							
R1 Extensif				● (3)			
R2 Intensif					● (5)		
<b>A - Agricole</b>							
A1 Activité agricole (LPTAA)							
A2 Activité agricole / forestière							●

#### IMPLANTATION DU BÂTIMENT PRINCIPAL

<b>Mode d'implantation</b>							
Isolé	●	●	●	●	●	●	
Jumelé							
Contigu							
<b>Marges</b>							
Avant (min.)	7,6	7,6	7,6	7,6	7,6	7,6	
Latérales (min. / totales)	3/6	3/6	3/6	3/6	3/6	3/6	
Arrière (min.)	7,6	7,6	7,6	7,6	7,6	7,6	

#### CARACTÉRISTIQUES DU BÂTIMENT PRINCIPAL

<b>Hauteur du bâtiment</b>							
En étages (min. / max.)	1/2	1/2	1/2	1/2	1/2	1/2	
En mètres (max.)	9,1	9,1	9,1	9,1	9,1	9,1	
<b>Dimensions du bâtiment</b>							
Sup. d'implantation - m <sup>2</sup> (min.)	85	37	37	37	37	37	
Largeur (min.)	6	6	6	6	6	6	
Profondeur (min.)	6	6	6	6	6	6	
Taux d'implantation (max.)	50%	50%	50%	50%	50%	50%	
Nbre de logements par bâtiment (max.)	1						

#### NORMES DE LOTISSEMENT (Règlement de lotissement)

Superficie du lot - m <sup>2</sup> (min.)	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	
Longueur de façade du lot (min.)	45	45	45	45	45	45	
Profondeur du lot (min.)	60	60	60	60	60	60	

#### USAGES ACCESSOIRES À L'HABITATION

Service professionnel et commercial	●						
Atelier d'artistes et d'artisans	●						
Logement supplémentaire	●						
Studio d'enregistrement							
Table champêtre							
Gîte touristique (B&B)							
Gîte agrotouristique							
Kiosque de vente à la ferme	●						
Fermette	●						
Établissement de résidence principale							

#### DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

Usage mixte	●	●					
Usage multiple		●	●	●	●		
Entreposage extérieur			●	●	●	●	
Projet intégré	●						
PIIA	●	●	●	●	●	●	

#### USAGE(S) spécifiquement autorisé(s)

#### USAGE(S) spécifiquement prohibé(s)

(3) R104, R105  
(4): C204, C205, C206  
(5): R204

#### NOTES

(1): Les usages C201 à C204 inclusivement doivent être situés sur un terrain adjacent à la route 327.

PIIA-01 s'appliquant aux terrains en pente, aux flancs et sommets de montagne

PIIA-04 s'appliquant aux interventions à l'intérieur du réseau écologique

Les normes de lotissement prescrites sont pour un lot non desservi. Pour un lot partiellement desservi, voir le *Règlement de lotissement*.

#### MODIFICATIONS

No. de règlement	Entrée en vigueur
200-2012	17-sept-12
226-2014-1	02-déc-14
261-2016	17-août-16
192-09-2017	22-mai-18
192-2018	26-mars-19
338-2024	09-juil-24

Date: 5 mars 2012

Apur urbanistes-conseils

## GRILLE DES SPÉCIFICATIONS

Annexe 2 du Règlement de zonage

GROUPES ET CLASSES D'USAGES						
<b>H - Habitation</b>						
H1 Unifamiliale	●					
<b>C - Commerce</b>						
C1 Commerce local, vente et services						
C2 Restauration et hébergement						
C3 Commerce lourd et activité para-industrielle						
C4 Service pétrolier						
C5 Établissement à caractère érotique						
<b>I - Industriel</b>						
I1 Léger et artisanal			●(2)			
I2 Activités extractives						
<b>P - Public et institutionnel</b>						
P1 Institutionnel						
P2 Service d'utilité publique						
<b>R - Récréatif</b>						
R1 Extensif				● (3)		
R2 Intensif						
<b>A - Agricole</b>						
A1 Activité agricole (LPTAA)						
A2 Activité agricole / forestière					●	
IMPLANTATION DU BÂTIMENT PRINCIPAL						
<b>Mode d'implantation</b>						
Isolé	●	●	●	●	●	
Jumelé						
Contigu						
<b>Marges</b>						
Avant (min.)	7,6	7,6	7,6	7,6	7,6	
Latérales (min. / totales)	3/6	3/6	3/6	3/6	3/6	
Arrière (min.)	7,6	7,6	7,6	7,6	7,6	
CARACTÉRISTIQUES DU BÂTIMENT PRINCIPAL						
<b>Hauteur du bâtiment</b>						
En étages (min. / max.)	1/2	1/2	1/2	1/2	1/2	
En mètres (max.)	9,1	9,1	9,1	9,1	9,1	
<b>Dimensions du bâtiment</b>						
Sup. d'implantation - m <sup>2</sup> (min.)	85	37	37	37	37	
Largeur (min.)	6	6	6	6	6	
Profondeur (min.)	6	6	6	6	6	
Taux d'implantation (max.)	50%	50%	50%	50%	50%	
Nbre de logements par bâtiment (max.)	1					
NORMES DE LOTISSEMENT (Règlement de lotissement)						
Superficie du lot - m <sup>2</sup> (min.)	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	
Longueur de façade du lot (min.)	45	45	45	45	45	
Profondeur du lot (min.)	60	60	60	60	60	
USAGES ACCESSOIRES À L'HABITATION						
Service professionnel et commercial	●					
Atelier d'artistes et d'artisans	●					
Logement supplémentaire	●					
Studio d'enregistrement						
Table champêtre						
Gîte touristique (B&B)						
Gîte agrotouristique						
Kiosque de vente à la ferme	●					
Fermette	●					
Établissement de résidence principale						
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES						
Usage mixte	●	●		●		
Usage multiple		●	●	●		
Entreposage extérieur			●	●	●	
Projet intégré	●					
PIIA	●	●	●	●	●	

## Zone RU-122

### CANTON DE HARRINGTON

#### USAGE(S) spécifiquement autorisé(s)

(2): I110, I111, I112, I115

#### USAGE(S) spécifiquement prohibé(s)

(3): R104, R105

#### NOTES

PIIA-01 s'appliquant aux terrains en pente, aux flancs et sommets de montagne  
 PIIA-04 s'appliquant aux interventions à l'intérieur du réseau écologique

Les normes de lotissement prescrites sont pour un lot non desservi. Pour un lot partiellement desservi, voir le *Règlement de lotissement*.

#### MODIFICATIONS

No. de règlement	Entrée en vigueur
261-2016	17-août-16
192-09-2017	22-mai-18
192-2018	26-mars-19
339-2024	09-juil-24

Date: 5 mars 2012

Apur urbanistes-conseils

## GRILLE DES SPÉCIFICATIONS

Annexe 2 du Règlement de zonage

GROUPES ET CLASSES D'USAGES						
<b>H - Habitation</b>						
H1 Unifamiliale						
<b>C - Commerce</b>						
C1 Commerce local, vente et services						
C2 Restauration et hébergement						
C3 Commerce lourd et activité para-industrielle						
C4 Service pétrolier						
C5 Établissement à caractère érotique						
<b>I - Industriel</b>						
I1 Léger et artisanal						
I2 Activités extractives						
<b>P - Public et institutionnel</b>						
P1 Institutionnel						
P2 Service d'utilité publique						
<b>R - Récréatif</b>						
R1 Extensif						
R2 Intensif						
<b>A - Agricole</b>						
A1 Activité agricole (LPTAA)	●					
A2 Activité agricole / forestière		●				
IMPLANTATION DU BÂTIMENT PRINCIPAL						
<b>Mode d'implantation</b>						
Isolé	●	●				
Jumelé						
Contigu						
<b>Marges</b>						
Avant (min.)	7,6	7,6				
Latérales (min. / totales)	3/6	3/6				
Arrière (min.)	7,6	7,6				
CARACTÉRISTIQUES DU BÂTIMENT PRINCIPAL						
<b>Hauteur du bâtiment</b>						
En étages (min. / max.)	1/1	1/1				
En mètres (max.)	9,1	9,1				
<b>Dimensions du bâtiment</b>						
Sup. d'implantation - m <sup>2</sup> (min.)	37	37				
Largeur (min.)	6	6				
Profondeur (min.)	6	6				
Taux d'implantation (max.)	10%	10%				
<b>Nbre de logements par bâtiment (max.)</b>						
NORMES DE LOTISSEMENT (Règlement de lotissement)						
Superficie du lot - m <sup>2</sup> (min.)	40 000	40 000				
Longueur de façade du lot (min.)	150	150				
Profondeur du lot (min.)	200	200				
USAGES ACCESSOIRES À L'HABITATION						
Service professionnel et commercial						
Atelier d'artistes et d'artisans						
Logement supplémentaire						
Studio d'enregistrement						
Table champêtre						
Gîte touristique (B&B)						
Gîte agrotouristique						
Kiosque de vente à la ferme						
Fermette						
Établissement de résidence principale						
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES						
Usage mixte						
Usage multiple						
Entreposage extérieur	●	●				
Projet intégré						
PIIA	●	●				

## Zone F-123

### CANTON DE HARRINGTON

#### USAGE(S) spécifiquement autorisé(s)

--

#### USAGE(S) spécifiquement prohibé(s)

--

#### NOTES

PIIA-01 s'appliquant aux terrains en pente, aux flancs et sommets de montagne  
 PIIA-04 s'appliquant aux interventions à l'intérieur du réseau écologique

Les normes de lotissement prescrites sont pour un lot non desservi. Pour un lot partiellement desservi, voir le *Règlement de lotissement*.

#### MODIFICATIONS

No. de règlement	Entrée en vigueur
261-2016	17-août-16
192-2018	26-mars-19
322-2024	09-juil-24

Date: 5 mars 2012

Apur urbanistes-conseils

## GRILLE DES SPÉCIFICATIONS

Annexe 2 du Règlement de zonage

GROUPES ET CLASSES D'USAGES						
<b>H - Habitation</b>						
H1 Unifamiliale	●					
<b>C - Commerce</b>						
C1 Commerce local, vente et services						
C2 Restauration et hébergement						
C3 Commerce lourd et activité para-industrielle						
C4 Service pétrolier						
C5 Établissement à caractère érotique						
<b>I - Industriel</b>						
I1 Léger et artisanal			●(2)			
I2 Activités extractives						
<b>P - Public et institutionnel</b>						
P1 Institutionnel						
P2 Service d'utilité publique						
<b>R - Récréatif</b>						
R1 Extensif				●(3)		
R2 Intensif					●(4)	
<b>A - Agricole</b>						
A1 Activité agricole (LPTAA)						
A2 Activité agricole / forestière						●
IMPLANTATION DU BÂTIMENT PRINCIPAL						
<b>Mode d'implantation</b>						
Isolé	●	●	●	●	●	●
Jumelé						
Contigu						
<b>Marges</b>						
Avant (min.)	7,6	7,6	7,6	7,6	7,6	7,6
Latérales (min. / totales)	3/6	3/6	3/6	3/6	3/6	3/6
Arrière (min.)	7,6	7,6	7,6	7,6	7,6	7,6
CARACTÉRISTIQUES DU BÂTIMENT PRINCIPAL						
<b>Hauteur du bâtiment</b>						
En étages (min. / max.)	1/2	1/2	1/2	1/2	1/2	1/2
En mètres (max.)	9,1	9,1	9,1	9,1	9,1	9,1
<b>Dimensions du bâtiment</b>						
Sup. d'implantation - m <sup>2</sup> (min.)	85	37	37	37	37	37
Largeur (min.)	6	6	6	6	6	6
Profondeur (min.)	6	6	6	6	6	6
Taux d'implantation (max.)	50%	50%	50%	50%	50%	50%
Nbre de logements par bâtiment (max.)	1					
NORMES DE LOTISSEMENT (Règlement de lotissement)						
Superficie du lot - m <sup>2</sup> (min.)	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000
Longueur de façade du lot (min.)	45	45	45	45	45	45
Profondeur du lot (min.)	60	60	60	60	60	60
USAGES ACCESSOIRES À L'HABITATION						
Service professionnel et commercial	●					
Atelier d'artistes et d'artisans	●					
Logement supplémentaire	●					
Studio d'enregistrement						
Table champêtre						
Gîte touristique (B&B)						
Gîte agrotouristique						
Kiosque de vente à la ferme	●					
Fermette	●					
Établissement de résidence principale						
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES						
Usage mixte	●	●		●	●	
Usage multiple		●	●	●	●	
Entreposage extérieur			●	●	●	●
Projet intégré	●					
PIIA	●	●	●	●	●	●

## Zone RU-124

### CANTON DE HARRINGTON

#### USAGE(S) spécifiquement autorisé(s)

(2): I110, I111, I112, I115  
(4): R203

#### USAGE(S) spécifiquement prohibé(s)

(3): R104, R105

#### NOTES

PIIA-01 s'appliquant aux terrains en pente, aux flancs et sommets de montagne  
PIIA-04 s'appliquant aux interventions à l'intérieur du réseau écologique

Les normes de lotissement prescrites sont pour un lot non desservi. Pour un lot partiellement desservi, voir le *Règlement de lotissement*.

#### MODIFICATIONS

No. de règlement	Entrée en vigueur
261-2016	17-août-16
192-09-2017	22-mai-18
192-2018	26-mars-19
340-2024	09-juil-24

Date: 5 mars 2012

Apur urbanistes-conseils

## GRILLE DES SPÉCIFICATIONS

Annexe 2 du Règlement de zonage

GROUPES ET CLASSES D'USAGES						
<b>H - Habitation</b>						
H1 Unifamiliale						
<b>C - Commerce</b>						
C1 Commerce local, vente et services						
C2 Restauration et hébergement						
C3 Commerce lourd et activité para-industrielle						
C4 Service pétrolier						
C5 Établissement à caractère érotique						
<b>I - Industriel</b>						
I1 Léger et artisanal						
I2 Activités extractives						
<b>P - Public et institutionnel</b>						
P1 Institutionnel						
P2 Service d'utilité publique						
<b>R - Récréatif</b>						
R1 Extensif						
R2 Intensif						
<b>A - Agricole</b>						
A1 Activité agricole (LPTAA)	●					
A2 Activité agricole / forestière		●				
IMPLANTATION DU BÂTIMENT PRINCIPAL						
<b>Mode d'implantation</b>						
Isolé	●	●				
Jumelé						
Contigu						
<b>Marges</b>						
Avant (min.)	7,6	7,6				
Latérales (min. / totales)	3/6	3/6				
Arrière (min.)	7,6	7,6				
CARACTÉRISTIQUES DU BÂTIMENT PRINCIPAL						
<b>Hauteur du bâtiment</b>						
En étages (min. / max.)	1/1	1/1				
En mètres (max.)	9,1	9,1				
<b>Dimensions du bâtiment</b>						
Sup. d'implantation - m <sup>2</sup> (min.)	37	37				
Largeur (min.)	6	6				
Profondeur (min.)	6	6				
<b>Taux d'implantation (max.)</b>	10%	10%				
<b>Nbre de logements par bâtiment (max.)</b>						
NORMES DE LOTISSEMENT (Règlement de lotissement)						
Superficie du lot - m <sup>2</sup> (min.)	40 000	40 000				
Longueur de façade du lot (min.)	150	150				
Profondeur du lot (min.)	200	200				
USAGES ACCESSOIRES À L'HABITATION						
Service professionnel et commercial						
Atelier d'artistes et d'artisans						
Logement supplémentaire						
Studio d'enregistrement						
Table champêtre						
Gîte touristique (B&B)						
Gîte agrotouristique						
Kiosque de vente à la ferme						
Fermette						
Établissement de résidence principale						
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES						
Usage mixte						
Usage multiple						
Entreposage extérieur	●	●				
Projet intégré						
PIIA	●	●				

## Zone F-125

### CANTON DE HARRINGTON

#### USAGE(S) spécifiquement autorisé(s)

--

#### USAGE(S) spécifiquement prohibé(s)

--

#### NOTES

PIIA-01 s'appliquant aux terrains en pente, aux flancs et sommets de montagne  
 PIIA-04 s'appliquant aux interventions à l'intérieur du réseau écologique

Les normes de lotissement prescrites sont pour un lot non desservi. Pour un lot partiellement desservi, voir le *Règlement de lotissement*.

#### MODIFICATIONS

No. de règlement	Entrée en vigueur
261-2016	17-août-16
192-2018	26-mars-19
323-2024	09-juil-24

Date: 5 mars 2012

Apur urbanistes-conseils

## GRILLE DES SPÉCIFICATIONS

Annexe 2 du Règlement de zonage

GROUPES ET CLASSES D'USAGES						
<b>H - Habitation</b>						
H1 Unifamiliale	●(1)					
<b>C - Commerce</b>						
C1 Commerce local, vente et services						
C2 Restauration et hébergement						
C3 Commerce lourd et activité para-industrielle						
C4 Service pétrolier						
C5 Établissement à caractère érotique						
<b>I - Industriel</b>						
I1 Léger et artisanal		●(3)				
I2 Activités extractives						
<b>P - Public et institutionnel</b>						
P1 Institutionnel						
P2 Service d'utilité publique						
<b>R - Récréatif</b>						
R1 Extensif			●(4)			
R2 Intensif						
<b>A - Agricole</b>						
A1 Activité agricole (LPTAA)				●		
A2 Activité agricole / forestière					●(5)	
IMPLANTATION DU BÂTIMENT PRINCIPAL						
<b>Mode d'implantation</b>						
Isolé	●	●	●	●	●	
Jumelé						
Contigu						
<b>Marges</b>						
Avant (min.)	7,6	7,6	7,6	7,6	7,6	
Latérales (min. / totales)	3/6	3/6	3/6	3/6	3/6	
Arrière (min.)	7,6	7,6	7,6	7,6	7,6	
CARACTÉRISTIQUES DU BÂTIMENT PRINCIPAL						
<b>Hauteur du bâtiment</b>						
En étages (min. / max.)	1/2	1/2	1/2	1/2	1/2	
En mètres (max.)	9,1	9,1	9,1	9,1	9,1	
<b>Dimensions du bâtiment</b>						
Sup. d'implantation - m <sup>2</sup> (min.)	85	37	37	37	37	
Largeur (min.)	6	6	6	6	6	
Profondeur (min.)	6	6	6	6	6	
Taux d'implantation (max.)	50%	10%	10%	10%	10%	
Nbre de logements par bâtiment (max.)	1					
NORMES DE LOTISSEMENT (Règlement de lotissement)						
Superficie du lot - m <sup>2</sup> (min.)	5 000	10 000	10 000	10 000	10 000	
Longueur de façade du lot (min.)	45	120	120	120	120	
Profondeur du lot (min.)	60					
USAGES ACCESSOIRES À L'HABITATION						
Service professionnel et commercial	●(2)					
Atelier d'artistes et d'artisans	●(2)					
Logement supplémentaire						
Studio d'enregistrement						
Table champêtre	●(2)					
Gîte touristique (B&B)						
Gîte agrotouristique	●(2)					
Kiosque de vente à la ferme	●					
Fermette	●					
Établissement de résidence principale						
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES						
Usage mixte	●		●			
Usage multiple		●	●			
Entreposage extérieur		●	●	●	●	
Projet intégré						
PIIA	●	●	●	●	●	

## Zone AG-126

### CANTON DE HARRINGTON

#### USAGE(S) spécifiquement autorisé(s)

(3): I115

#### USAGE(S) spécifiquement prohibé(s)

(4): R104, R105

(5): A205

#### NOTES

(1): L'implantation d'un nouvel usage habitation est possible seulement en situation de droits acquis ou de privilèges reconnus par la LPTAA ou lorsqu'il est lié à une exploitation agricole.

(2): L'usage accessoire est soumis à une autorisation en vertu de la LPTAA.

PIIA-01 s'appliquant aux terrains en pente, aux flancs et sommets de montagne

PIIA-02 s'appliquant aux terrains compris à l'intérieur de la délimitation de la Vallée de Harrington

PIIA-04 s'appliquant aux interventions à l'intérieur du réseau écologique

Les normes de lotissement prescrites sont pour un lot non desservi. Pour un lot partiellement desservi, voir le *Règlement de lotissement*.

#### MODIFICATIONS

No. de règlement	Entrée en vigueur
261-2016	17-août-16
192-2018	26-mars-19
313-2024	09-juil-24

Date: 5 mars 2012

Apur urbanistes-conseils

## GRILLE DES SPÉCIFICATIONS

Annexe 2 du Règlement de zonage

GROUPES ET CLASSES D'USAGES							
<b>H - Habitation</b>							
H1 Unifamiliale	●						
<b>C - Commerce</b>							
C1 Commerce local, vente et services		●(1)					
C2 Restauration et hébergement			●(6)				
C3 Commerce lourd et activité para-industrielle							
C4 Service pétrolier							
C5 Établissement à caractère érotique							
<b>I - Industriel</b>							
I1 Léger et artisanal				●(3)			
I2 Activités extractives							
<b>P - Public et institutionnel</b>							
P1 Institutionnel							
P2 Service d'utilité publique							
<b>R - Récréatif</b>							
R1 Intensif					●(4)		
R2 Intensif						●(5)	
<b>A - Agricole</b>							
A1 Activité agricole (LPTAA)							
A2 Activité agricole / forestière							●
IMPLANTATION DU BÂTIMENT PRINCIPAL							
<b>Mode d'implantation</b>							
Isolé	●	●	●	●	●	●	●
Jumelé							
Contigu							
<b>Marges</b>							
Avant (min.)	7,6	7,6	7,6	7,6	7,6	7,6	7,6
Latérales (min. / totales)	3/6	3/6	3/6	3/6	3/6	3/6	3/6
Arrière (min.)	7,6	7,6	7,6	7,6	7,6	7,6	7,6
CARACTÉRISTIQUES DU BÂTIMENT PRINCIPAL							
<b>Hauteur du bâtiment</b>							
En étages (min. / max.)	1/2	1/2	1/2	1/2	1/2	1/2	1/2
En mètres (max.)	9,1	9,1	9,1	9,1	9,1	9,1	9,1
<b>Dimensions du bâtiment</b>							
Sup. d'implantation - m <sup>2</sup> (min.)	85	37	37	37	37	37	37
Largeur (min.)	6	6	6	6	6	6	6
Profondeur (min.)	6	6	6	6	6	6	6
Taux d'implantation (max.)	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%
Nbre de logements par bâtiment (max.)	1						
NORMES DE LOTISSEMENT (Règlement de lotissement)							
Superficie du lot - m <sup>2</sup> (min.)	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000
Longueur de façade du lot (min.)	45	45	45	45	45	45	45
Profondeur du lot (min.)	60	60	60	60	60	60	60
USAGES ACCESSOIRES À L'HABITATION							
Service professionnel et commercial	●						
Atelier d'artistes et d'artisans	●						
Logement supplémentaire	●						
Studio d'enregistrement							
Table champêtre							
Gîte touristique (B&B)							
Gîte agrotouristique							
Kiosque de vente à la ferme	●						
Fermette	●						
Établissement de résidence principale							
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES							
Usage mixte							
Usage multiple		●	●	●	●		
Entreposage extérieur		●	●	●	●	●	
Projet intégré	●						
PIIA	●	●	●	●	●	●	●

## Zone RU-127

### CANTON DE HARRINGTON

#### USAGE(S) spécifiquement autorisé(s)

(1): C111

(3): I110, I111, I112, I115

(5): R203, R205

#### USAGE(S) spécifiquement prohibé(s)

(4): R104, R105

(6): C204, C205 et C206

#### NOTES

PIIA-01 s'appliquant aux terrains en pente, aux flancs et sommets de montagne

Les normes de lotissement prescrites sont pour un lot non desservi. Pour un lot partiellement desservi, voir le *Règlement de lotissement*.

#### MODIFICATIONS

No. de règlement	Entrée en vigueur
261-2016	17-août-16
192-09-2017	22-mai-18
341-2024	09-juil-24

Date: 5 mars 2012

Apur urbanistes-conseils

## GRILLE DES SPÉCIFICATIONS

Annexe 2 du Règlement de zonage

GROUPES ET CLASSES D'USAGES					
<b>H - Habitation</b>					
H1 Unifamiliale	● (1)				
<b>C - Commerce</b>					
C1 Commerce local, vente et services					
C2 Restauration et hébergement					
C3 Commerce lourd et activité para-industrielle					
C4 Service pétrolier					
C5 Établissement à caractère érotique					
<b>I - Industriel</b>					
I1 Léger et artisanal					
I2 Activités extractives					
<b>P - Public et institutionnel</b>					
P1 Institutionnel					
P2 Service d'utilité publique					
<b>R - Récréatif</b>					
R1 Extensif					
R2 Intensif					
<b>A - Agricole</b>					
A1 Activité agricole (LPTAA)		●			
A2 Activité agricole / forestière			●		
IMPLANTATION DU BÂTIMENT PRINCIPAL					
<b>Mode d'implantation</b>					
Isolé	●	●	●		
Jumelé					
Contigu					
<b>Marges</b>					
Avant (min.)	7,6	7,6	7,6		
Latérales (min. / totales)	3/6	3/6	3/6		
Arrière (min.)	7,6	7,6	7,6		
CARACTÉRISTIQUES DU BÂTIMENT PRINCIPAL					
<b>Hauteur du bâtiment</b>					
En étages (min. / max.)	1/1	1/1	1/1		
En mètres (max.)	9,1	9,1	9,1		
<b>Dimensions du bâtiment</b>					
Sup. d'implantation - m <sup>2</sup> (min.)	85	37	37		
Largeur (min.)	6	6	6		
Profondeur (min.)	6	6	6		
Taux d'implantation (max.)	10%	10%	10%		
Nbre de logements par bâtiment (max.)			1		
NORMES DE LOTISSEMENT (Règlement de lotissement)					
Superficie du lot - m <sup>2</sup> (min.)	4 000	40 000	40 000		
Longueur de façade du lot (min.)	45	45	45		
Profondeur du lot (min.)	60	60	60		
USAGES ACCESSOIRES À L'HABITATION					
Service professionnel et commercial					
Atelier d'artistes et d'artisans					
Logement supplémentaire					
Studio d'enregistrement					
Table champêtre					
Gîte touristique (B&B)					
Gîte agrotouristique					
Kiosque de vente à la ferme					
Fermette					
Établissement de résidence principale					
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES					
Usage mixte					
Usage multiple					
Entreposage extérieur					
Projet intégré					
PIIA	●	●	●		

## Zone F-128

### CANTON DE HARRINGTON

#### USAGE(S) spécifiquement autorisé(s)

--

#### USAGE(S) spécifiquement prohibé(s)

--

#### NOTES

(1): Seul un usage habitation sur une terre privée située en bordure du Lac des Esclaves est autorisé.

PIIA-01 s'appliquant aux terrains en pente, aux flancs et sommets de montagne

PIIA-04 s'appliquant aux interventions à l'intérieur du réseau écologique

Les normes de lotissement prescrites sont pour un lot non desservi. Pour un lot partiellement desservi, voir le *Règlement de lotissement*.

#### MODIFICATIONS

No. de règlement	Entrée en vigueur
261-2016	17-août-16
192-2018	26-mars-19
324-2024	09-juil-24

Date: 5 mars 2012

Apur urbanistes-conseils

## GRILLE DES SPÉCIFICATIONS

Annexe 2 du Règlement de zonage

GROUPES ET CLASSES D'USAGES					
<b>H - Habitation</b>					
H1 Unifamiliale	●				
<b>C - Commerce</b>					
C1 Commerce local, vente et services					
C2 Restauration et hébergement		● (1)(4)			
C3 Commerce lourd et activité para-industrielle					
C4 Service pétrolier					
C5 Établissement à caractère érotique					
<b>I - Industriel</b>					
I1 Léger et artisanal					
I2 Activités extractives					
<b>P - Public et institutionnel</b>					
P1 Institutionnel					
P2 Service d'utilité publique					
<b>R - Récréatif</b>					
R1 Extensif			● (3)		
R2 Intensif					
<b>A - Agricole</b>					
A1 Activité agricole (LPTAA)					
A2 Activité agricole / forestière				●	
IMPLANTATION DU BÂTIMENT PRINCIPAL					
<b>Mode d'implantation</b>					
Isolé	●	●	●	●	
Jumelé					
Contigu					
<b>Marges</b>					
Avant (min.)	7,6	7,6	7,6	7,6	
Latérales (min. / totales)	3/6	3/6	3/6	3/6	
Arrière (min.)	7,6	7,6	7,6	7,6	
CARACTÉRISTIQUES DU BÂTIMENT PRINCIPAL					
<b>Hauteur du bâtiment</b>					
En étages (min. / max.)	1/2	1/2	1/2	1/2	
En mètres (max.)	9,1	9,1	9,1	9,1	
<b>Dimensions du bâtiment</b>					
Sup. d'implantation - m <sup>2</sup> (min.)	85	37	37	37	
Largeur (min.)	6	6	6	6	
Profondeur (min.)	6	6	6	6	
Taux d'implantation (max.)	50%	50%	50%	50%	
Nbre de logements par bâtiment (max.)	1				
NORMES DE LOTISSEMENT (Règlement de lotissement)					
Superficie du lot - m <sup>2</sup> (min.)	4 000	4 000	4 000	4 000	
Longueur de façade du lot (min.)	45	45	45	45	
Profondeur du lot (min.)	60	60	60	60	
USAGES ACCESSOIRES À L'HABITATION					
Service professionnel et commercial	●				
Atelier d'artistes et d'artisans	●				
Logement supplémentaire	●				
Studio d'enregistrement					
Table champêtre					
Gîte touristique (B&B)					
Gîte agrotouristique					
Kiosque de vente à la ferme	●				
Fermette	●				
Établissement de résidence principale					
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES					
Usage mixte	●	●	●		
Usage multiple		●	●		
Entreposage extérieur			●	●	
Projet intégré	●				
PIIA					

## Zone RU-129

### CANTON DE HARRINGTON

#### USAGE(S) spécifiquement autorisé(s)

--

#### USAGE(S) spécifiquement prohibé(s)

(3): R104, R105  
(4): C204, C205 et C206

#### NOTES

(1): Les usages C201 à C203 inclusivement doivent être situés sur un terrain adjacent à la route 327.

(2): Les usages faisant partie de la catégorie C4 sont autorisés sur un terrain adjacent à la route 327.

Les normes de lotissement prescrites sont pour un lot non desservi. Pour un lot partiellement desservi, voir le *Règlement de lotissement*.

#### MODIFICATIONS

No. de règlement	Entrée en vigueur
192-09-2017	22-mai-18
342-2024	09-juil-24

Date: 5 mars 2012

Apur urbanistes-conseils

## GRILLE DES SPÉCIFICATIONS

Annexe 2 du Règlement de zonage

## Zone F-130

### CANTON DE HARRINGTON

GROUPES ET CLASSES D'USAGES						
<b>H - Habitation</b>						
H1 Unifamiliale						
<b>C - Commerce</b>						
C1 Commerce local, vente et services						
C2 Restauration et hébergement						
C3 Commerce lourd et activité para-industrielle						
C4 Service pétrolier						
C5 Établissement à caractère érotique						
<b>I - Industriel</b>						
I1 Léger et artisanal						
I2 Activités extractives						
<b>P - Public et institutionnel</b>						
P1 Institutionnel						
P2 Service d'utilité publique						
<b>R - Récréatif</b>						
R1 Extensif						
R2 Intensif						
<b>A - Agricole</b>						
A1 Activité agricole (LPTAA)	●					
A2 Activité agricole / forestière		●				
IMPLANTATION DU BÂTIMENT PRINCIPAL						
<b>Mode d'implantation</b>						
Isolé	●	●				
Jumelé						
Contigu						
<b>Marges</b>						
Avant (min.)	7,6	7,6				
Latérales (min. / totales)	3/6	3/6				
Arrière (min.)	7,6	7,6				
CARACTÉRISTIQUES DU BÂTIMENT PRINCIPAL						
<b>Hauteur du bâtiment</b>						
En étages (min. / max.)	1/1	1/1				
En mètres (max.)	9,1	9,1				
<b>Dimensions du bâtiment</b>						
Sup. d'implantation - m <sup>2</sup> (min.)	37	37				
Largeur (min.)	6	6				
Profondeur (min.)	6	6				
Taux d'implantation (max.)	10%	10%				
Nbre de logements par bâtiment (max.)						
NORMES DE LOTISSEMENT (Règlement de lotissement)						
Superficie du lot - m <sup>2</sup> (min.)	40 000	40 000				
Longueur de façade du lot (min.)	150	150				
Profondeur du lot (min.)	200	200				
USAGES ACCESSOIRES À L'HABITATION						
Service professionnel et commercial						
Atelier d'artistes et d'artisans						
Logement supplémentaire						
Studio d'enregistrement						
Table champêtre						
Gîte touristique (B&B)						
Gîte agrotouristique						
Kiosque de vente à la ferme						
Fermette						
Établissement de résidence principale						
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES						
Usage mixte						
Usage multiple						
Entreposage extérieur	●	●				
Projet intégré						
PIA	●	●				

#### USAGE(S) spécifiquement autorisé(s)

#### USAGE(S) spécifiquement prohibé(s)

#### NOTES

PIIA-01 s'appliquant aux terrains en pente, aux flancs et sommets de montagne  
 PIIA-04 s'appliquant aux interventions à l'intérieur du réseau écologique

Les normes de lotissement prescrites sont pour un lot non desservi. Pour un lot partiellement desservi, voir le *Règlement de lotissement*.

#### MODIFICATIONS

No. de règlement	Entrée en vigueur
261-2016	17-août-16
192-2018	26-mars-19
325-2024	09-juil-24

Date: 5 mars 2012

Apur urbanistes-conseils

## GRILLE DES SPÉCIFICATIONS

Annexe 2 du Règlement de zonage

GROUPES ET CLASSES D'USAGES							
<b>H - Habitation</b>							
H1 Unifamiliale	●						
<b>C - Commerce</b>							
C1 Commerce local, vente et services		● (1)					
C2 Restauration et hébergement			● (2)(5)				
C3 Commerce lourd et activité para-industrielle							
C4 Service pétrolier							
C5 Établissement à caractère érotique							
<b>I - Industriel</b>							
I1 Léger et artisanal							
I2 Activités extractives							
<b>P - Public et institutionnel</b>							
P1 Institutionnel							
P2 Service d'utilité publique							
<b>R - Récréatif</b>							
R1 Extensif					● (3)		
R2 Intensif						● (4)	
<b>A - Agricole</b>							
A1 Activité agricole (LPTAA)							
A2 Activité agricole / forestière							●
IMPLANTATION DU BÂTIMENT PRINCIPAL							
<b>Mode d'implantation</b>							
Isolé	●	●	●	●	●	●	●
Jumelé							
Contigu							
<b>Marges</b>							
Avant (min.)	7,6	7,6	7,6	7,6	7,6	7,6	7,6
Latérales (min. / totales)	3/6	3/6	3/6	3/6	3/6	3/6	3/6
Arrière (min.)	7,6	7,6	7,6	7,6	7,6	7,6	7,6
CARACTÉRISTIQUES DU BÂTIMENT PRINCIPAL							
<b>Hauteur du bâtiment</b>							
En étages (min. / max.)	1/2	1/2	1/2	1/2	1/2	1/2	1/2
En mètres (max.)	9,1	9,1	9,1	9,1	9,1	9,1	9,1
<b>Dimensions du bâtiment</b>							
Sup. d'implantation - m <sup>2</sup> (min.)	85	37	37	37	37	37	37
Largeur (min.)	6	6	6	6	6	6	6
Profondeur (min.)	6	6	6	6	6	6	6
Taux d'implantation (max.)	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%
Nbre de logements par bâtiment (max.)	1						
NORMES DE LOTISSEMENT (Règlement de lotissement)							
Superficie du lot - m <sup>2</sup> (min.)	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000
Longueur de façade du lot (min.)	45	45	45	45	45	45	45
Profondeur du lot (min.)	60	60	60	60	60	60	60
USAGES ACCESSOIRES À L'HABITATION							
Service professionnel et commercial	●						
Atelier d'artistes et d'artisans	●						
Logement supplémentaire	●						
Studio d'enregistrement							
Table champêtre							
Gîte touristique (B&B)							
Gîte agrotouristique							
Kiosque de vente à la ferme	●						
Fermette	●						
Établissement de résidence principale							
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES							
Usage mixte	●	●	●				
Usage multiple		●	●	●	●	●	
Entreposage extérieur				●	●	●	●
Projet intégré	●						
PIIA	●	●	●	●	●	●	●

## Zone RU-131

### CANTON DE HARRINGTON

#### USAGE(S) spécifiquement autorisé(s)

(1): C111, C115

#### USAGE(S) spécifiquement prohibé(s)

(3): R104, R105  
(4): R202, R204  
(5): C204, C205 et C206

#### NOTES

(2): Les usages C201 à C203 inclusivement doivent être situés sur un terrain adjacent à la route 327.

PIIA-01 s'appliquant aux terrains en pente, aux flancs et sommets de montagne

PIIA-04 s'appliquant aux interventions à l'intérieur du réseau écologique

Les normes de lotissement prescrites sont pour un lot non desservi. Pour un lot partiellement desservi, voir le *Règlement de lotissement*.

#### MODIFICATIONS

No. de règlement	Entrée en vigueur
200-2012	17-sept-12
261-2016	17-août-16
192-09-2017	22-mai-18
192-2018	26-mars-19
343-2024	09-juil-24

Date: 5 mars 2012

Apur urbanistes-conseils

## GRILLE DES SPÉCIFICATIONS

Annexe 2 du Règlement de zonage

## Zone URB-132

### CANTON DE HARRINGTON

page 1 de 2

GROUPES ET CLASSES D'USAGES							
<b>H - Habitation</b>							
H1 Unifamiliale	●						
<b>C - Commerce</b>							
C1 Commerce local, vente et services		●					
C2 Restauration et hébergement			●				
C3 Commerce lourd et activité para-industrielle				●			
C4 Service pétrolier					●		
C5 Établissement à caractère érotique						● (2)	
<b>I - Industriel</b>							
I1 Léger et artisanal							●
I2 Activités extractives							
<b>P - Public et institutionnel</b>							
P1 Institutionnel							
P2 Service d'utilité publique							
<b>R - Récréatif</b>							
R1 Extensif							
R2 Intensif							
<b>A - Agricole</b>							
A1 Activité agricole (LPTAA)							
A2 Activité agricole / forestière							
IMPLANTATION DU BÂTIMENT PRINCIPAL							
<b>Mode d'implantation</b>							
Isolé	●	●	●	●	●	●	●
Jumelé							
Contigu							
<b>Marges</b>							
Avant (min.)	7,6	7,6	7,6	7,6	7,6	7,6	7,6
Latérales (min. / totales)	3/6	3/6	3/6	3/6	3/6	3/6	3/6
Arrière (min.)	7,6	7,6	7,6	7,6	7,6	7,6	7,6
CARACTÉRISTIQUES DU BÂTIMENT PRINCIPAL							
<b>Hauteur du bâtiment</b>							
En étages (min. / max.)	1/2	1/2	1/2	1/2	1/2	1/2	1/2
En mètres (max.)	9,1	9,1	9,1	9,1	9,1	9,1	9,1
<b>Dimensions du bâtiment</b>							
Sup. d'implantation - m <sup>2</sup> (min.)	85	37	37	37	37	37	37
Largeur (min.)	6	6	6	6	6	6	6
Profondeur (min.)	6	6	6	6	6	6	6
Taux d'implantation (max.)	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%
Nbre de logements par bâtiment (max.)	1						
NORMES DE LOTISSEMENT (Règlement de lotissement)							
Superficie du lot - m <sup>2</sup> (min.)	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
Longueur de façade du lot (min.)	45	45	45	45	45	45	45
Profondeur du lot (min.)	60	60	60	60	60	60	60
USAGES ACCESSOIRES À L'HABITATION							
Service professionnel et commercial	●						
Atelier d'artistes et d'artisans	●						
Logement supplémentaire	●						
Studio d'enregistrement	●						
Table champêtre							
Gîte touristique (B&B)	●						
Gîte agrotouristique							
Kiosque de vente à la ferme							
Fermette							
Établissement de résidence principale	●						
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES							
Usage mixte	●	●					
Usage multiple		●	●	●	●		
Entreposage extérieur				●	●		●
Projet intégré	●						

#### USAGE(S) spécifiquement autorisé(s)

#### USAGE(S) spécifiquement prohibé(s)

#### NOTES

(2): Règlement de contingentement: Une distance minimale de 1 300 m doit séparer deux usages faisant partie de la classe C5.

Les normes de lotissement prescrites sont pour un lot non desservi. Pour un lot partiellement desservi, voir le *Règlement de lotissement*.

#### MODIFICATIONS

No. de règlement	Entrée en vigueur
192-09-2017	22-mai-18
299-2023	12-juin-23

Date: 5 mars 2012

Apur urbanistes-conseils

## GRILLE DES SPÉCIFICATIONS

Annexe 2 du Règlement de zonage

## Zone URB-132

### CANTON DE HARRINGTON

page 2 de 2

GROUPES ET CLASSES D'USAGES					
<b>H - Habitation</b>					
H1 Unifamiliale					
<b>C - Commerce</b>					
C1 Commerce local, vente et services					
C2 Restauration et hébergement					
C3 Commerce lourd et activité para-industrielle					
C4 Service pétrolier					
C5 Établissement à caractère érotique					
<b>I - Industriel</b>					
I1 Léger et artisanal					
I2 Activités extractives					
<b>P - Public et institutionnel</b>					
P1 Institutionnel	•				
P2 Service d'utilité publique		•			
<b>R - Récréatif</b>					
R1 Extensif					
R2 Intensif					
<b>A - Agricole</b>					
A1 Activité agricole (LPTAA)					
A2 Activité agricole / forestière					
IMPLANTATION DU BÂTIMENT PRINCIPAL					
<b>Mode d'implantation</b>					
Isolé	•	•			
Jumelé					
Contigu					
<b>Marges</b>					
Avant (min.)	7,6	7,6			
Latérales (min. / totales)	3/6	3/6			
Arrière (min.)	7,6	7,6			
CARACTÉRISTIQUES DU BÂTIMENT PRINCIPAL					
<b>Hauteur du bâtiment</b>					
En étages (min. / max.)	1/2	1/2			
En mètres (max.)	9,1	9,1			
<b>Dimensions du bâtiment</b>					
Sup. d'implantation - m <sup>2</sup> (min.)	37	37			
Largeur (min.)	6	6			
Profondeur (min.)	6	6			
Taux d'implantation (max.)	50%	50%			
Nbre de logements par bâtiment (max.)					
NORMES DE LOTISSEMENT (Règlement de lotissement)					
Superficie du lot - m <sup>2</sup> (min.)	3 000	3 000			
Longueur de façade du lot (min.)	45	45			
Profondeur du lot (min.)	60	60			
USAGES ACCESSOIRES À L'HABITATION					
Service professionnel et commercial					
Atelier d'artistes et d'artisans					
Logement supplémentaire					
Studio d'enregistrement					
Table champêtre					
Gîte touristique (B&B)					
Gîte agrotouristique					
Kiosque de vente à la ferme					
Fermette					
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES					
Usage mixte					
Usage multiple					
Entreposage extérieur	•	•			
Projet intégré					

#### USAGE(S) spécifiquement autorisé(s)

#### USAGE(S) spécifiquement prohibé(s)

#### NOTES

Les normes de lotissement prescrites sont pour un lot non desservi. Pour un lot partiellement desservi, voir le *Règlement de lotissement*.

#### MODIFICATIONS

No. de règlement	Entrée en vigueur
192-09-2017	22-mai-18

Date: 5 mars 2012

Apur urbanistes-conseils

## GRILLE DES SPÉCIFICATIONS

Annexe 2 du Règlement de zonage

GROUPES ET CLASSES D'USAGES						
<b>H - Habitation</b>						
H1 Unifamiliale	•					
<b>C - Commerce</b>						
C1 Commerce local, vente et services						
C2 Restauration et hébergement		• (1)/(5)				
C3 Commerce lourd et activité para-industrielle						
C4 Service pétrolier						
C5 Établissement à caractère érotique						
<b>I - Industriel</b>						
I1 Léger et artisanal						
I2 Activités extractives						
<b>P - Public et institutionnel</b>						
P1 Institutionnel						
P2 Service d'utilité publique			• (2)			
<b>R - Récréatif</b>						
R1 Extensif				• (3)		
R2 Intensif					• (4)	
<b>A - Agricole</b>						
A1 Activité agricole (LPTAA)						
A2 Activité agricole / forestière						•
IMPLANTATION DU BÂTIMENT PRINCIPAL						
<b>Mode d'implantation</b>						
Isolé	•	•	•	•	•	•
Jumelé						
Contigu						
<b>Marges</b>						
Avant (min.)	7,6	7,6	7,6	7,6	7,6	7,6
Latérales (min. / totales)	3/6	3/6	3/6	3/6	3/6	3/6
Arrière (min.)	7,6	7,6	7,6	7,6	7,6	7,6
CARACTÉRISTIQUES DU BÂTIMENT PRINCIPAL						
<b>Hauteur du bâtiment</b>						
En étages (min. / max.)	1/2	1/2	1/2	1/2	1/2	1/2
En mètres (max.)	9,1	9,1	9,1	9,1	9,1	9,1
<b>Dimensions du bâtiment</b>						
Sup. d'implantation - m <sup>2</sup> (min.)	85	37	37	37	37	37
Largeur (min.)	6	6	6	6	6	6
Profondeur (min.)	6	6	6	6	6	6
Taux d'implantation (max.)	50%	50%	50%	50%	50%	50%
Nbre de logements par bâtiment (max.)	1					
NORMES DE LOTISSEMENT (Règlement de lotissement)						
Superficie du lot - m <sup>2</sup> (min.)	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000
Longueur de façade du lot (min.)	45	45	45	45	45	45
Profondeur du lot (min.)	60	60	60	60	60	60
USAGES ACCESSOIRES À L'HABITATION						
Service professionnel et commercial	•					
Atelier d'artistes et d'artisans	•					
Logement supplémentaire	•					
Studio d'enregistrement						
Table champêtre						
Gîte touristique (B&B)						
Gîte agrotouristique						
Kiosque de vente à la ferme	•					
Fermette	•					
Établissement de résidence principale						
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES						
Usage mixte	•	•				
Usage multiple		•		•		
Entreposage extérieur			•	•	•	•
Projet intégré	•					
PIIA	•	•	•	•	•	•

## Zone RU-133

### CANTON DE HARRINGTON

#### USAGE(S) spécifiquement autorisé(s)

(2): P205  
(4): R201 - seulement un court de tennis

#### USAGE(S) spécifiquement prohibé(s)

(3): R104, R105  
(5): C204, C205 et C206

#### NOTES

(1): Les usages C201 à C203 inclusivement doivent être situés sur un terrain adjacent à la route 327.

PIIA-01 s'appliquant aux terrains en pente, aux flancs et sommets de montagne

PIIA-04 s'appliquant aux interventions à l'intérieur du réseau écologique

Les normes de lotissement prescrites sont pour un lot non desservi. Pour un lot partiellement desservi, voir le *Règlement de lotissement*.

#### MODIFICATIONS

No. de règlement	Entrée en vigueur
261-2016	17-août-16
192-09-2017	22-mai-18
192-2018	26-mars-19
344-2024	09-juil-24

Date: 5 mars 2012

Apur urbanistes-conseils

## GRILLE DES SPÉCIFICATIONS

Annexe 2 du Règlement de zonage

## Zone URB-134

### CANTON DE HARRINGTON

GROUPES ET CLASSES D'USAGES							
<b>H - Habitation</b>							
H1 Unifamiliale	●						
<b>C - Commerce</b>							
C1 Commerce local, vente et services		●					
C2 Restauration et hébergement			●				
C3 Commerce lourd et activité para-industrielle				●			
C4 Service pétrolier					●		
C5 Établissement à caractère érotique							
<b>I - Industriel</b>							
I1 Léger et artisanal						●	
I2 Activités extractives							
<b>P - Public et institutionnel</b>							
P1 Institutionnel							● (1)
P2 Service d'utilité publique							● (1)
<b>R - Récréatif</b>							
R1 Extensif							
R2 Intensif							
<b>A - Agricole</b>							
A1 Activité agricole (LPTAA)							
A2 Activité agricole / forestière							
IMPLANTATION DU BÂTIMENT PRINCIPAL							
<b>Mode d'implantation</b>							
Isolé	●	●	●	●	●	●	●
Jumelé							
Contigu							
<b>Marges</b>							
Avant (min.)	7,6	7,6	7,6	7,6	7,6	7,6	7,6
Latérales (min. / totales)	3/6	3/6	3/6	3/6	3/6	3/6	3/6
Arrière (min.)	7,6	7,6	7,6	7,6	7,6	7,6	7,6
CARACTÉRISTIQUES DU BÂTIMENT PRINCIPAL							
<b>Hauteur du bâtiment</b>							
En étages (min. / max.)	1/2	1/2	1/2	1/2	1/2	1/2	1/2
En mètres (max.)	9,1	9,1	9,1	9,1	9,1	9,1	9,1
<b>Dimensions du bâtiment</b>							
Sup. d'implantation - m <sup>2</sup> (min.)	85	37	37	37	37	37	37
Largeur (min.)	6	6	6	6	6	6	6
Profondeur (min.)	6	6	6	6	6	6	6
<b>Taux d'implantation (max.)</b>	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%
<b>Nbre de logements par bâtiment (max.)</b>	1						
NORMES DE LOTISSEMENT (Règlement de lotissement)							
<b>Superficie du lot - m<sup>2</sup> (min.)</b>	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
<b>Longueur de façade du lot (min.)</b>	45	45	45	45	45	45	45
<b>Profondeur du lot (min.)</b>	60	60	60	60	60	60	60
USAGES ACCESSOIRES À L'HABITATION							
Service professionnel et commercial	●						
Atelier d'artistes et d'artisans	●						
Logement supplémentaire	●						
Studio d'enregistrement	●						
Table champêtre							
Gîte touristique (B&B)	●						
Gîte agrotouristique							
Kiosque de vente à la ferme							
Fermette							
Établissement de résidence principale	●						
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES							
Usage mixte	●	●					
Usage multiple		●	●	●	●	●	●
Entreposage extérieur				●	●	●	●
Projet intégré	●						
PIIA	●	●	●	●	●	●	●

#### USAGE(S) spécifiquement autorisé(s)

--

#### USAGE(S) spécifiquement prohibé(s)

--

#### NOTES

(1): Les usages P-104, P-201 et P-202 devront avoir les normes minimales suivantes: 1-une superficie minimale de 6000 m<sup>2</sup>, 2-un frontage minimal de 100 mètres et 3- une profondeur minimale de 75 mètres; 4- une marge de recul avant minimale de 20 mètres et 5- les marges latérales minimales de 10 mètres ainsi que, 6-les marges latérales totales pour 20 mètres. La superficie maximale destinée à l'entreposage extérieur de ces usages est de 75% de la superficie du terrain.

PIIA-01 s'appliquant aux terrains en pente, aux flancs et sommets de montagne

PIIA-04 s'appliquant aux interventions à l'intérieur du réseau écologique

Les normes de lotissement prescrites sont pour un lot non desservi. Pour un lot partiellement desservi, voir le *Règlement de lotissement*.

#### MODIFICATIONS

No. de règlement	Entrée en vigueur
216-2013	16 juin 2014
192-09-2017	22-mai-18
192-2018	26-mars-19
299-2023	12-juin-23

Date: 5 mars 2012

Apur urbanistes-conseils

## GRILLE DES SPÉCIFICATIONS

Annexe 2 du Règlement de zonage

GROUPES ET CLASSES D'USAGES						
<b>H - Habitation</b>						
H1 Unifamiliale	●					
<b>C - Commerce</b>						
C1 Commerce local, vente et services		● (1)				
C2 Restauration et hébergement			● (2)(4)			
C3 Commerce lourd et activité para-industrielle						
C4 Service pétrolier						
C5 Établissement à caractère érotique						
<b>I - Industriel</b>						
I1 Léger et artisanal						
I2 Activités extractives						
<b>P - Public et institutionnel</b>						
P1 Institutionnel						
P2 Service d'utilité publique						
<b>R - Récréatif</b>						
R1 Extensif				● (3)		
R2 Intensif						
<b>A - Agricole</b>						
A1 Activité agricole (LPTAA)						
A2 Activité agricole / forestière					●	
IMPLANTATION DU BÂTIMENT PRINCIPAL						
<b>Mode d'implantation</b>						
Isolé	●	●	●	●	●	
Jumelé						
Contigu						
<b>Marges</b>						
Avant (min.)	7,6	7,6	7,6	7,6	7,6	
Latérales (min. / totales)	3/6	3/6	3/6	3/6	3/6	
Arrière (min.)	7,6	7,6	7,6	7,6	7,6	
CARACTÉRISTIQUES DU BÂTIMENT PRINCIPAL						
<b>Hauteur du bâtiment</b>						
En étages (min. / max.)	1/2	1/2	1/2	1/2	1/2	
En mètres (max.)	9,1	9,1	9,1	9,1	9,1	
<b>Dimensions du bâtiment</b>						
Sup. d'implantation - m <sup>2</sup> (min.)	85	37	37	37	37	
Largeur (min.)	6	6	6	6	6	
Profondeur (min.)	6	6	6	6	6	
Taux d'implantation (max.)	50%	50%	50%	50%	50%	
Nbre de logements par bâtiment (max.)	1					
NORMES DE LOTISSEMENT (Règlement de lotissement)						
Superficie du lot - m <sup>2</sup> (min.)	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	
Longueur de façade du lot (min.)	45	45	45	45	45	
Profondeur du lot (min.)	60	60	60	60	60	
USAGES ACCESSOIRES À L'HABITATION						
Service professionnel et commercial	●					
Atelier d'artistes et d'artisans	●					
Logement supplémentaire	●					
Studio d'enregistrement						
Table champêtre						
Gîte touristique (B&B)						
Gîte agrotouristique						
Kiosque de vente à la ferme	●					
Fermette	●					
Établissement de résidence principale	●					
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES						
Usage mixte	●	●	●	●		
Usage multiple		●	●	●		
Entreposage extérieur				●	●	
Projet intégré	●					
PIIA	●	●	●	●	●	

## Zone RU-135

### CANTON DE HARRINGTON

#### USAGE(S) spécifiquement autorisé(s)

(1): C111

#### USAGE(S) spécifiquement prohibé(s)

(3): R104, R105

(4): C204, C205

#### NOTES

(2): Les usages C201 à C203 inclusivement doivent être situés sur un terrain adjacent à la route 327.

PIIA-01 s'appliquant aux terrains en pente, aux flancs et sommets de montagne

PIIA-04 s'appliquant aux interventions à l'intérieur du réseau écologique

Les normes de lotissement prescrites sont pour un lot non desservi. Pour un lot partiellement desservi, voir le *Règlement de lotissement*.

#### MODIFICATIONS

No. de règlement	Entrée en vigueur
261-2016	17-août-16
192-09-2017	22-mai-18
192-2018	26-mars-19
299-2023	12-juin-23

Date: 5 mars 2012

Apur urbanistes-conseils

## GRILLE DES SPÉCIFICATIONS

Annexe 2 du Règlement de zonage

GROUPES ET CLASSES D'USAGES						
<b>H - Habitation</b>						
H1 Unifamiliale						
<b>C - Commerce</b>						
C1 Commerce local, vente et services						
C2 Restauration et hébergement						
C3 Commerce lourd et activité para-industrielle						
C4 Service pétrolier						
C5 Établissement à caractère érotique						
<b>I - Industriel</b>						
I1 Léger et artisanal						
I2 Activités extractives						
<b>P - Public et institutionnel</b>						
P1 Institutionnel						
P2 Service d'utilité publique						
<b>R - Récréatif</b>						
R1 Extensif						
R2 Intensif						
<b>A - Agricole</b>						
A1 Activité agricole (LPTAA)	●					
A2 Activité agricole / forestière		●				
IMPLANTATION DU BÂTIMENT PRINCIPAL						
<b>Mode d'implantation</b>						
Isolé	●	●				
Jumelé						
Contigu						
<b>Marges</b>						
Avant (min.)	7,6	7,6				
Latérales (min. / totales)	3/6	3/6				
Arrière (min.)	7,6	7,6				
CARACTÉRISTIQUES DU BÂTIMENT PRINCIPAL						
<b>Hauteur du bâtiment</b>						
En étages (min. / max.)	1/1	1/1				
En mètres (max.)	9,1	9,1				
<b>Dimensions du bâtiment</b>						
Sup. d'implantation - m <sup>2</sup> (min.)	37	37				
Largeur (min.)	6	6				
Profondeur (min.)	6	6				
<b>Taux d'implantation (max.)</b>	10%	10%				
<b>Nbre de logements par bâtiment (max.)</b>						
NORMES DE LOTISSEMENT (Règlement de lotissement)						
<b>Superficie du lot - m<sup>2</sup> (min.)</b>	40 000	40 000				
<b>Longueur de façade du lot (min.)</b>	150	150				
<b>Profondeur du lot (min.)</b>	200	200				
USAGES ACCESSOIRES À L'HABITATION						
Service professionnel et commercial						
Atelier d'artistes et d'artisans						
Logement supplémentaire						
Studio d'enregistrement						
Table champêtre						
Gîte touristique (B&B)						
Gîte agrotouristique						
Kiosque de vente à la ferme						
Fermette						
Établissement de résidence principale						
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES						
Usage mixte						
Usage multiple						
Entreposage extérieur	●	●				
Projet intégré						
PIIA	●	●				

## Zone F-136

### CANTON DE HARRINGTON

#### USAGE(S) spécifiquement autorisé(s)

--

#### USAGE(S) spécifiquement prohibé(s)

--

#### NOTES

PIIA-01 s'appliquant aux terrains en pente, aux flancs et sommets de montagne  
 PIIA-04 s'appliquant aux interventions à l'intérieur du réseau écologique

Les normes de lotissement prescrites sont pour un lot non desservi. Pour un lot partiellement desservi, voir le *Règlement de lotissement*.

#### MODIFICATIONS

No. de règlement	Entrée en vigueur
261-2016	17-août-16
192-2018	26-mars-19
326-2024	09-juil-24

Date: 5 mars 2012

Apur urbanistes-conseils

## GRILLE DES SPÉCIFICATIONS

Annexe 2 du Règlement de zonage

GROUPES ET CLASSES D'USAGES						
<b>H - Habitation</b>						
H1 Unifamiliale						
<b>C - Commerce</b>						
C1 Commerce local, vente et services						
C2 Restauration et hébergement						
C3 Commerce lourd et activité para-industrielle						
C4 Service pétrolier						
C5 Établissement à caractère érotique						
<b>I - Industriel</b>						
I1 Léger et artisanal						
I2 Activités extractives						
<b>P - Public et institutionnel</b>						
P1 Institutionnel						
P2 Service d'utilité publique						
<b>R - Récréatif</b>						
R1 Extensif						
R2 Intensif						
<b>A - Agricole</b>						
A1 Activité agricole (LPTAA)	●					
A2 Activité agricole / forestière		●				
IMPLANTATION DU BÂTIMENT PRINCIPAL						
<b>Mode d'implantation</b>						
Isolé	●	●				
Jumelé						
Contigu						
<b>Marges</b>						
Avant (min.)	7,6	7,6				
Latérales (min. / totales)	3/6	3/6				
Arrière (min.)	7,6	7,6				
CARACTÉRISTIQUES DU BÂTIMENT PRINCIPAL						
<b>Hauteur du bâtiment</b>						
En étages (min. / max.)	1/1	1/1				
En mètres (max.)	9,1	9,1				
<b>Dimensions du bâtiment</b>						
Sup. d'implantation - m <sup>2</sup> (min.)	37	37				
Largeur (min.)	6	6				
Profondeur (min.)	6	6				
Taux d'implantation (max.)	10%	10%				
<b>Nbre de logements par bâtiment (max.)</b>						
NORMES DE LOTISSEMENT (Règlement de lotissement)						
Superficie du lot - m <sup>2</sup> (min.)	40 000	40 000				
Longueur de façade du lot (min.)	150	150				
Profondeur du lot (min.)	200	200				
USAGES ACCESSOIRES À L'HABITATION						
Service professionnel et commercial						
Atelier d'artistes et d'artisans						
Logement supplémentaire						
Studio d'enregistrement						
Table champêtre						
Gîte touristique (B&B)						
Gîte agrotouristique						
Kiosque de vente à la ferme						
Fermette						
Établissement de résidence principale						
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES						
Usage mixte						
Usage multiple						
Entreposage extérieur	●	●				
Projet intégré						
PIIA	●	●				

## Zone F-137

### CANTON DE HARRINGTON

#### USAGE(S) spécifiquement autorisé(s)

--

#### USAGE(S) spécifiquement prohibé(s)

--

#### NOTES

PIIA-01 s'appliquant aux terrains en pente, aux flancs et sommets de montagne  
 PIIA-04 s'appliquant aux interventions à l'intérieur du réseau écologique

Les normes de lotissement prescrites sont pour un lot non desservi. Pour un lot partiellement desservi, voir le *Règlement de lotissement*.

#### MODIFICATIONS

No. de règlement	Entrée en vigueur
261-2016	17-août-16
192-2018	26-mars-19
327-2024	09-juil-24

Date: 5 mars 2012

Apur urbanistes-conseils

## GRILLE DES SPÉCIFICATIONS

Annexe 2 du Règlement de zonage

## Zone RU-138

### CANTON DE HARRINGTON

GROUPES ET CLASSES D'USAGES						
<b>H - Habitation</b>						
H1 Unifamiliale	●					
<b>C - Commerce</b>						
C1 Commerce local, vente et services						
C2 Restauration et hébergement						
C3 Commerce lourd et activité para-industrielle						
C4 Service pétrolier						
C5 Établissement à caractère érotique						
<b>I - Industriel</b>						
I1 Léger et artisanal						
I2 Activités extractives						
<b>P - Public et institutionnel</b>						
P1 Institutionnel						
P2 Service d'utilité publique						
<b>R - Récréatif</b>						
R1 Extensif						
R2 Intensif						
<b>A - Agricole</b>						
A1 Activité agricole (LPTAA)						
A2 Activité agricole / forestière		●				
IMPLANTATION DU BÂTIMENT PRINCIPAL						
<b>Mode d'implantation</b>						
Isolé	●	●				
Jumelé						
Contigu						
<b>Marges</b>						
Avant (min.)	7,6	7,6				
Latérales (min. / totales)	3/6	3/6				
Arrière (min.)	7,6	7,6				
CARACTÉRISTIQUES DU BÂTIMENT PRINCIPAL						
<b>Hauteur du bâtiment</b>						
En étages (min. / max.)	1/2	1/2				
En mètres (max.)	9,1	9,1				
<b>Dimensions du bâtiment</b>						
Sup. d'implantation - m <sup>2</sup> (min.)	85	37				
Largeur (min.)	6	6				
Profondeur (min.)	6	6				
Taux d'implantation (max.)	50%	50%				
Nbre de logements par bâtiment (max.)	1					
NORMES DE LOTISSEMENT (Règlement de lotissement)						
Superficie du lot - m <sup>2</sup> (min.)	4 000	4 000				
Longueur de façade du lot (min.)	45	45				
Profondeur du lot (min.)	60	60				
USAGES ACCESSOIRES À L'HABITATION						
Service professionnel et commercial	●					
Atelier d'artistes et d'artisans	●					
Logement supplémentaire	●					
Studio d'enregistrement						
Table champêtre						
Gîte touristique (B&B)						
Gîte agrotouristique						
Kiosque de vente à la ferme	●					
Fermette	●					
Établissement de résidence principale						
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES						
Usage mixte						
Usage multiple						
Entreposage extérieur		●				
Projet intégré						
PIIA	●	●				

#### USAGE(S) spécifiquement autorisé(s)

#### USAGE(S) spécifiquement prohibé(s)

#### NOTES

PIIA-01 s'appliquant aux terrains en pente, aux flancs et sommets de montagne  
 PIIA-04 s'appliquant aux interventions à l'intérieur du réseau écologique

Les normes de lotissement prescrites sont pour un lot non desservi. Pour un lot partiellement desservi, voir le *Règlement de lotissement*.

#### MODIFICATIONS

No. de règlement	Entrée en vigueur
261-2016	17-août-16
192-09-2017	22-mai-18
192-2018	26-mars-19
345-2024	09-juil-24

Date: 5 mars 2012

Apur urbanistes-conseils

## GRILLE DES SPÉCIFICATIONS

Annexe 2 du Règlement de zonage

GROUPES ET CLASSES D'USAGES						
<b>H - Habitation</b>						
H1 Unifamiliale						
<b>C - Commerce</b>						
C1 Commerce local, vente et services						
C2 Restauration et hébergement						
C3 Commerce lourd et activité para-industrielle						
C4 Service pétrolier						
C5 Établissement à caractère érotique						
<b>I - Industriel</b>						
I1 Léger et artisanal						
I2 Activités extractives						
<b>P - Public et institutionnel</b>						
P1 Institutionnel						
P2 Service d'utilité publique						
<b>R - Récréatif</b>						
R1 Extensif						
R2 Intensif						
<b>A - Agricole</b>						
A1 Activité agricole (LPTAA)	●					
A2 Activité agricole / forestière		●				
IMPLANTATION DU BÂTIMENT PRINCIPAL						
<b>Mode d'implantation</b>						
Isolé	●	●				
Jumelé						
Contigu						
<b>Marges</b>						
Avant (min.)	7,6	7,6				
Latérales (min. / totales)	3/6	3/6				
Arrière (min.)	7,6	7,6				
CARACTÉRISTIQUES DU BÂTIMENT PRINCIPAL						
<b>Hauteur du bâtiment</b>						
En étages (min. / max.)	1/1	1/1				
En mètres (max.)	9,1	9,1				
<b>Dimensions du bâtiment</b>						
Sup. d'implantation - m <sup>2</sup> (min.)	37	37				
Largeur (min.)	6	6				
Profondeur (min.)	6	6				
Taux d'implantation (max.)	10%	10%				
<b>Nbre de logements par bâtiment (max.)</b>						
NORMES DE LOTISSEMENT (Règlement de lotissement)						
Superficie du lot - m <sup>2</sup> (min.)	40 000	40 000				
Longueur de façade du lot (min.)	150	150				
Profondeur du lot (min.)	200	200				
USAGES ACCESSOIRES À L'HABITATION						
Service professionnel et commercial						
Atelier d'artistes et d'artisans						
Logement supplémentaire						
Studio d'enregistrement						
Table champêtre						
Gîte touristique (B&B)						
Gîte agrotouristique						
Kiosque de vente à la ferme						
Fermette						
Établissement de résidence principale						
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES						
Usage mixte						
Usage multiple						
Entreposage extérieur	●	●				
Projet intégré						
PIIA	●	●				

## Zone F-139

### CANTON DE HARRINGTON

#### USAGE(S) spécifiquement autorisé(s)

--

#### USAGE(S) spécifiquement prohibé(s)

--

#### NOTES

PIIA-01 s'appliquant aux terrains en pente, aux flancs et sommets de montagne  
 PIIA-04 s'appliquant aux interventions à l'intérieur du réseau écologique

Les normes de lotissement prescrites sont pour un lot non desservi. Pour un lot partiellement desservi, voir le *Règlement de lotissement*.

#### MODIFICATIONS

No. de règlement	Entrée en vigueur
261-2016	17-août-16
192-2018	26-mars-19
328-2024	09-juil-24

Date: 5 mars 2012

Apur urbanistes-conseils

## GRILLE DES SPÉCIFICATIONS

Annexe 2 du Règlement de zonage

GROUPES ET CLASSES D'USAGES					
<b>H - Habitation</b>					
H1 Unifamiliale	●				
<b>C - Commerce</b>					
C1 Commerce local, vente et services					
C2 Restauration et hébergement					
C3 Commerce lourd et activité para-industrielle					
C4 Service pétrolier					
C5 Établissement à caractère érotique					
<b>I - Industriel</b>					
I1 Léger et artisanal		●(1)			
I2 Activités extractives					
<b>P - Public et institutionnel</b>					
P1 Institutionnel					
P2 Service d'utilité publique					
<b>R - Récréatif</b>					
R1 Extensif			●(2)		
R2 Intensif					
<b>A - Agricole</b>					
A1 Activité agricole (LPTAA)					
A2 Activité agricole / forestière				●	
IMPLANTATION DU BÂTIMENT PRINCIPAL					
<b>Mode d'implantation</b>					
Isolé	●	●	●	●	
Jumelé					
Contigu					
<b>Marges</b>					
Avant (min.)	7,6	7,6	7,6	7,6	
Latérales (min. / totales)	3/6	3/6	3/6	3/6	
Arrière (min.)	7,6	7,6	7,6	7,6	
CARACTÉRISTIQUES DU BÂTIMENT PRINCIPAL					
<b>Hauteur du bâtiment</b>					
En étages (min. / max.)	1/2	1/2	1/2	1/2	
En mètres (max.)	9,1	9,1	9,1	9,1	
<b>Dimensions du bâtiment</b>					
Sup. d'implantation - m <sup>2</sup> (min.)	85	85	85	37	
Largeur (min.)	6	6	6	6	
Profondeur (min.)	6	6	6	6	
Taux d'implantation (max.)	50%	50%	50%	50%	
Nbre de logements par bâtiment (max.)	1				
NORMES DE LOTISSEMENT (Règlement de lotissement)					
Superficie du lot - m <sup>2</sup> (min.)	4 000	4 000	4 000	4 000	
Longueur de façade du lot (min.)	45	45	45	45	
Profondeur du lot (min.)	60	60	60	60	
USAGES ACCESSOIRES À L'HABITATION					
Service professionnel et commercial	●				
Atelier d'artistes et d'artisans	●				
Logement supplémentaire	●				
Studio d'enregistrement					
Table champêtre					
Gîte touristique (B&B)					
Gîte agrotouristique					
Kiosque de vente à la ferme	●				
Fermette	●				
Établissement de résidence principale					
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES					
Usage mixte					
Usage multiple		●	●		
Entreposage extérieur		●	●	●	
Projet intégré	●				
PIIA	●	●	●	●	

## Zone RU-140

### CANTON DE HARRINGTON

#### USAGE(S) spécifiquement autorisé(s)

(1): I110, I111, I112, I115

#### USAGE(S) spécifiquement prohibé(s)

(2): R104, R105

#### NOTES

PIIA-01 s'appliquant aux terrains en pente, aux flancs et sommets de montagne  
 PIIA-04 s'appliquant aux interventions à l'intérieur du réseau écologique

Les normes de lotissement prescrites sont pour un lot non desservi. Pour un lot partiellement desservi, voir le *Règlement de lotissement*.

#### MODIFICATIONS

No. de règlement	Entrée en vigueur
261-2016	17-août-16
192-09-2017	22-mai-18
192-2018	26-mars-19
346-2024	09-juil-24

Date: 5 mars 2012

Apur urbanistes-conseils

## GRILLE DES SPÉCIFICATIONS

Annexe 2 du Règlement de zonage

## Zone URB-141

### CANTON DE HARRINGTON

#### GROUPES ET CLASSES D'USAGES

<b>H - Habitation</b>							
H1 Unifamiliale	●						
<b>C - Commerce</b>							
C1 Commerce local, vente et services		●					
C2 Restauration et hébergement			●				
C3 Commerce lourd et activité para-industrielle				●			
C4 Service pétrolier					●		
C5 Établissement à caractère érotique							
<b>I - Industriel</b>							
I1 Léger et artisanal						●	
I2 Activités extractives							
<b>P - Public et institutionnel</b>							
P1 Institutionnel							●
P2 Service d'utilité publique							●
<b>R - Récréatif</b>							
R1 Extensif							
R2 Intensif							
<b>A - Agricole</b>							
A1 Activité agricole (LPTAA)							
A2 Activité agricole / forestière							

#### IMPLANTATION DU BÂTIMENT PRINCIPAL

<b>Mode d'implantation</b>							
Isolé	●	●	●	●	●	●	●
Jumelé							
Contigu							
<b>Marges</b>							
Avant (min.)	7,6	7,6	7,6	7,6	7,6	7,6	7,6
Latérales (min. / totales)	3/6	3/6	3/6	3/6	3/6	3/6	3/6
Arrière (min.)	7,6	7,6	7,6	7,6	7,6	7,6	7,6

#### CARACTÉRISTIQUES DU BÂTIMENT PRINCIPAL

<b>Hauteur du bâtiment</b>							
En étages (min. / max.)	1/2	1/2	1/2	1/2	1/2	1/2	1/2
En mètres (max.)	9,1	9,1	9,1	9,1	9,1	9,1	9,1
<b>Dimensions du bâtiment</b>							
Sup. d'implantation - m <sup>2</sup> (min.)	85	37	37	37	37	37	37
Largeur (min.)	6	6	6	6	6	6	6
Profondeur (min.)	6	6	6	6	6	6	6
<b>Taux d'implantation (max.)</b>	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%
<b>Nbre de logements par bâtiment (max.)</b>	1						

#### NORMES DE LOTISSEMENT (Règlement de lotissement)

<b>Superficie du lot - m<sup>2</sup> (min.)</b>	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
<b>Longueur de façade du lot (min.)</b>	45	45	45	45	45	45	45
<b>Profondeur du lot (min.)</b>	60	60	60	60	60	60	60

#### USAGES ACCESSOIRES À L'HABITATION

Service professionnel et commercial	●						
Atelier d'artistes et d'artisans	●						
Logement supplémentaire	●						
Studio d'enregistrement	●						
Table champêtre							
Gîte touristique (B&B)	●						
Gîte agrotouristique							
Kiosque de vente à la ferme							
Fermette							
Établissement de résidence principale	●						

#### DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

Usage mixte	●	●					
Usage multiple		●	●	●	●	●	
Entreposage extérieur				●	●	●	●
Projet intégré	●						
PIIA	●	●	●	●	●	●	●

#### USAGE(S) spécifiquement autorisé(s)

--

#### USAGE(S) spécifiquement prohibé(s)

--

#### NOTES

PIIA-01 s'appliquant aux terrains en pente, aux flancs et sommets de montagne

Les normes de lotissement prescrites sont pour un lot non desservi. Pour un lot partiellement desservi, voir le *Règlement de lotissement*.

#### MODIFICATIONS

No. de règlement	Entrée en vigueur
261-2016	17-août-16
192-09-2017	22-mai-18
299-2023	12-juin-23

Date: 5 mars 2012

Apur urbanistes-conseils

## GRILLE DES SPÉCIFICATIONS

Annexe 2 du Règlement de zonage

GROUPES ET CLASSES D'USAGES						
<b>H - Habitation</b>						
H1 Unifamiliale	●					
<b>C - Commerce</b>						
C1 Commerce local, vente et services		●(1)				
C2 Restauration et hébergement			●(2)			
C3 Commerce lourd et activité para-industrielle						
C4 Service pétrolier						
C5 Établissement à caractère érotique						
<b>I - Industriel</b>						
I1 Léger et artisanal						
I2 Activités extractives						
<b>P - Public et institutionnel</b>						
P1 Institutionnel						
P2 Service d'utilité publique						
<b>R - Récréatif</b>						
R1 Extensif				●		
R2 Intensif					●	
<b>A - Agricole</b>						
A1 Activité agricole (LPTAA)						
A2 Activité agricole / forestière						
IMPLANTATION DU BÂTIMENT PRINCIPAL						
<b>Mode d'implantation</b>						
Isolé	●	●	●	●	●	
Jumelé						
Contigu						
<b>Marges</b>						
Avant (min.)	7,6	7,6	7,6	7,6	7,6	
Latérales (min. / totales)	3/6	3/6	3/6	3/6	3/6	
Arrière (min.)	7,6	7,6	7,6	7,6	7,6	
CARACTÉRISTIQUES DU BÂTIMENT PRINCIPAL						
<b>Hauteur du bâtiment</b>						
En étages (min. / max.)	1/2	1/2	1/2	1/2	1/2	
En mètres (max.)	9,1	9,1	9,1	9,1	9,1	
<b>Dimensions du bâtiment</b>						
Sup. d'implantation - m <sup>2</sup> (min.)	85	37	37	37	37	
Largeur (min.)	6	6	6	6	6	
Profondeur (min.)	6	6	6	6	6	
Taux d'implantation (max.)	50%	50%	50%	50%	50%	
Nbre de logements par bâtiment (max.)	1					
NORMES DE LOTISSEMENT (Règlement de lotissement)						
Superficie du lot - m <sup>2</sup> (min.)	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	
Longueur de façade du lot (min.)	45	45	45	45	45	
Profondeur du lot (min.)	60	60	60	60	60	
USAGES ACCESSOIRES À L'HABITATION						
Service professionnel et commercial	●					
Atelier d'artistes et d'artisans	●					
Logement supplémentaire	●					
Studio d'enregistrement						
Table champêtre						
Gîte touristique (B&B)						
Gîte agrotouristique						
Kiosque de vente à la ferme	●					
Fermette	●					
Établissement de résidence principale						
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES						
Usage mixte						
Usage multiple						
Entreposage extérieur						
Projet intégré						
PIIA	●	●	●	●	●	

## Zone RU-142

### CANTON DE HARRINGTON

#### USAGE(S) spécifiquement autorisé(s)

(1): C111

#### USAGE(S) spécifiquement prohibé(s)

(2): C204, C205, C206

#### NOTES

PIIA-04 s'appliquant aux interventions à l'intérieur du réseau écologique

Les normes de lotissement prescrites sont pour un lot non desservi. Pour un lot partiellement desservi, voir le *Règlement de lotissement*.

#### MODIFICATIONS

No. de règlement	Entrée en vigueur
192-09-2017	22-mai-18
347-2024	09-juil-24

Date: 5 mars 2012

Apur urbanistes-conseils

## GRILLE DES SPÉCIFICATIONS

Annexe 2 du Règlement de zonage

GROUPES ET CLASSES D'USAGES						
<b>H - Habitation</b>						
H1 Unifamiliale	●					
<b>C - Commerce</b>						
C1 Commerce local, vente et services		●(1)				
C2 Restauration et hébergement			●(2)			
C3 Commerce lourd et activité para-industrielle						
C4 Service pétrolier						
C5 Établissement à caractère érotique						
<b>I - Industriel</b>						
I1 Léger et artisanal						
I2 Activités extractives						
<b>P - Public et institutionnel</b>						
P1 Institutionnel						
P2 Service d'utilité publique						
<b>R - Récréatif</b>						
R1 Extensif				●		
R2 Intensif					●	
<b>A - Agricole</b>						
A1 Activité agricole (LPTAA)						
A2 Activité agricole / forestière						
IMPLANTATION DU BÂTIMENT PRINCIPAL						
<b>Mode d'implantation</b>						
Isolé	●	●	●	●	●	
Jumelé						
Contigu						
<b>Marges</b>						
Avant (min.)	7,6	7,6	7,6	7,6	7,6	
Latérales (min. / totales)	3/5	3/6	3/6	3/6	3/6	
Arrière (min.)	7,6	7,6	7,6	7,6	7,6	
CARACTÉRISTIQUES DU BÂTIMENT PRINCIPAL						
<b>Hauteur du bâtiment</b>						
En étages (min. / max.)	1/2	1/2	1/2	1/2	1/2	
En mètres (max.)	9,1	9,1	9,1	9,1	9,1	
<b>Dimensions du bâtiment</b>						
Sup. d'implantation - m <sup>2</sup> (min.)	85	37	37	37	37	
Largeur (min.)	6	6	6	6	6	
Profondeur (min.)	6	6	6	6	6	
Taux d'implantation (max.)	50%	50%	50%	50%	50%	
Nbre de logements par bâtiment (max.)	1					
NORMES DE LOTISSEMENT (Règlement de lotissement)						
Superficie du lot - m <sup>2</sup> (min.)	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	
Longueur de façade du lot (min.)	45	45	45	45	45	
Profondeur du lot (min.)	60	60	60	60	60	
USAGES ACCESSOIRES À L'HABITATION						
Service professionnel et commercial	●					
Atelier d'artistes et d'artisans	●					
Logement supplémentaire	●					
Studio d'enregistrement						
Table champêtre						
Gîte touristique (B&B)						
Gîte agrotouristique						
Kiosque de vente à la ferme	●					
Fermette	●					
Établissement de résidence principale						
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES						
Usage mixte						
Usage multiple						
Entreposage extérieur						
Projet intégré						
PIA	●	●	●	●	●	

## Zone RU-143

### CANTON DE HARRINGTON

#### USAGE(S) spécifiquement autorisé(s)

(1): C111

#### USAGE(S) spécifiquement prohibé(s)

(2): C204, C205, C206

#### NOTES

PIA-04 s'appliquant aux interventions à l'intérieur du réseau écologique

Les normes de lotissement prescrites sont pour un lot non desservi. Pour un lot partiellement desservi, voir le *Règlement de lotissement*.

#### MODIFICATIONS

No. de règlement	Entrée en vigueur
192-09-2017	22-mai-18
348-2024	09-juil-24

Date: 5 mars 2012

Apur urbanistes-conseils

## GRILLE DES SPÉCIFICATIONS

Annexe 2 du Règlement de zonage

GROUPES ET CLASSES D'USAGES						
<b>H - Habitation</b>						
H1 Unifamiliale	●					
<b>C - Commerce</b>						
C1 Commerce local, vente et services		●(1)				
C2 Restauration et hébergement			●(2)			
C3 Commerce lourd et activité para-industrielle						
C4 Service pétrolier						
C5 Établissement à caractère érotique						
<b>I - Industriel</b>						
I1 Léger et artisanal						
I2 Activités extractives						
<b>P - Public et institutionnel</b>						
P1 Institutionnel						
P2 Service d'utilité publique						
<b>R - Récréatif</b>						
R1 Extensif				●		
R2 Intensif					●	
<b>A - Agricole</b>						
A1 Activité agricole (LPTAA)						
A2 Activité agricole / forestière						
IMPLANTATION DU BÂTIMENT PRINCIPAL						
<b>Mode d'implantation</b>						
Isolé	●	●	●	●	●	
Jumelé						
Contigu						
<b>Marges</b>						
Avant (min.)	7,6	7,6	7,6	7,6	7,6	
Latérales (min. / totales)	3/6	3/6	3/6	3/6	3/6	
Arrière (min.)	7,6	7,6	7,6	7,6	7,6	
CARACTÉRISTIQUES DU BÂTIMENT PRINCIPAL						
<b>Hauteur du bâtiment</b>						
En étages (min. / max.)	1/2	1/2	1/2	1/2	1/2	
En mètres (max.)	9,1	9,1	9,1	9,1	9,1	
<b>Dimensions du bâtiment</b>						
Sup. d'implantation - m <sup>2</sup> (min.)	85	37	37	37	37	
Largeur (min.)	6	6	6	6	6	
Profondeur (min.)	6	6	6	6	6	
Taux d'implantation (max.)	50%	50%	50%	50%	50%	
Nbre de logements par bâtiment (max.)	1					
NORMES DE LOTISSEMENT (Règlement de lotissement)						
Superficie du lot - m <sup>2</sup> (min.)	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	
Longueur de façade du lot (min.)	45	45	45	45	45	
Profondeur du lot (min.)	60	60	60	60	60	
USAGES ACCESSOIRES À L'HABITATION						
Service professionnel et commercial	●					
Atelier d'artistes et d'artisans	●					
Logement supplémentaire	●					
Studio d'enregistrement						
Table champêtre						
Gîte touristique (B&B)						
Gîte agrotouristique						
Kiosque de vente à la ferme	●					
Fermette	●					
Établissement de résidence principale						
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES						
Usage mixte						
Usage multiple						
Entreposage extérieur						
Projet intégré						
PIA	●	●	●	●	●	

## Zone RU-144

### CANTON DE HARRINGTON

#### USAGE(S) spécifiquement autorisé(s)

(1): C111

#### USAGE(S) spécifiquement prohibé(s)

(2): C204, C205, C206

#### NOTES

PIA-04 s'appliquant aux interventions à l'intérieur du réseau écologique

Les normes de lotissement prescrites sont pour un lot non desservi. Pour un lot partiellement desservi, voir le *Règlement de lotissement*.

#### MODIFICATIONS

No. de règlement	Entrée en vigueur
192-09-2017	22-mai-18
349-2024	09-juil-24

Date: 5 mars 2012

Apur urbanistes-conseils

## GRILLE DES SPÉCIFICATIONS

Annexe 2 du Règlement de zonage

GROUPES ET CLASSES D'USAGES						
<b>H - Habitation</b>						
H1 Unifamiliale	•					
<b>C - Commerce</b>						
C1 Commerce local, vente et services		•(1)				
C2 Restauration et hébergement			•(2)			
C3 Commerce lourd et activité para-industrielle						
C4 Service pétrolier						
C5 Établissement à caractère érotique						
<b>I - Industriel</b>						
I1 Léger et artisanal						
I2 Activités extractives						
<b>P - Public et institutionnel</b>						
P1 Institutionnel						
P2 Service d'utilité publique						
<b>R - Récréatif</b>						
R1 Extensif			•			
R2 Intensif				•		
<b>A - Agricole</b>						
A1 Activité agricole (LPTAA)						
A2 Activité agricole / forestière						
IMPLANTATION DU BÂTIMENT PRINCIPAL						
<b>Mode d'implantation</b>						
Isolé	•	•	•	•	•	
Jumelé						
Contigu						
<b>Marges</b>						
Avant (min.)	7,6	7,6	7,6	7,6	7,6	
Latérales (min. / totales)	3/6	3/6	3/6	3/6	3/6	
Arrière (min.)	7,6	7,6	7,6	7,6	7,6	
CARACTÉRISTIQUES DU BÂTIMENT PRINCIPAL						
<b>Hauteur du bâtiment</b>						
En étages (min. / max.)	1/2	1/2	1/2	1/2	1/2	
En mètres (max.)	9,1	9,1	9,1	9,1	9,1	
<b>Dimensions du bâtiment</b>						
Sup. d'implantation - m <sup>2</sup> (min.)	85	37	37	37	37	
Largeur (min.)	6	6	6	6	6	
Profondeur (min.)	6	6	6	6	6	
Taux d'implantation (max.)	50%	50%	50%	50%	50%	
Nbre de logements par bâtiment (max.)	1					
NORMES DE LOTISSEMENT (Règlement de lotissement)						
Superficie du lot - m <sup>2</sup> (min.)	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	
Longueur de façade du lot (min.)	45	45	45	45	45	
Profondeur du lot (min.)	60	60	60	60	60	
USAGES ACCESSOIRES À L'HABITATION						
Service professionnel et commercial	•					
Atelier d'artistes et d'artisans	•					
Logement supplémentaire	•					
Studio d'enregistrement						
Table champêtre						
Gîte touristique (B&B)						
Gîte agrotouristique						
Kiosque de vente à la ferme	•					
Fermette	•					
Établissement de résidence principale						
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES						
Usage mixte						
Usage multiple						
Entreposage extérieur						
Projet intégré						
PIIA						

## Zone RU-145

### CANTON DE HARRINGTON

#### USAGE(S) spécifiquement autorisé(s)

(1): C111

#### USAGE(S) spécifiquement prohibé(s)

(2): C206

#### NOTES

Les normes de lotissement prescrites sont pour un lot non desservi. Pour un lot partiellement desservi, voir le *Règlement de lotissement*.

#### MODIFICATIONS

No. de règlement	Entrée en vigueur
192-09-2017	22-mai-18
350-2024	09-juil-24

Date: 5 mars 2012

Apur urbanistes-conseils

## GRILLE DES SPÉCIFICATIONS

Annexe 2 du Règlement de zonage

GROUPES ET CLASSES D'USAGES						
<b>H - Habitation</b>						
H1 Unifamiliale	●					
<b>C - Commerce</b>						
C1 Commerce local, vente et services						
C2 Restauration et hébergement						
C3 Commerce lourd et activité para-industrielle						
C4 Service pétrolier						
C5 Établissement à caractère érotique						
<b>I - Industriel</b>						
I1 Léger et artisanal		●(1)				
I2 Activités extractives						
<b>P - Public et institutionnel</b>						
P1 Institutionnel						
P2 Service d'utilité publique						
<b>R - Récréatif</b>						
R1 Extensif			●			
R2 Intensif				●		
<b>A - Agricole</b>						
A1 Activité agricole (LPTAA)						
A2 Activité agricole / forestière					●	
IMPLANTATION DU BÂTIMENT PRINCIPAL						
<b>Mode d'implantation</b>						
Isolé	●	●	●	●	●	
Jumelé						
Contigu						
<b>Marges</b>						
Avant (min.)	7,6	7,6	7,6	7,6	7,6	
Latérales (min. / totales)	3/6	3/6	3/6	3/6	3/6	
Arrière (min.)	7,6	7,6	7,6	7,6	7,6	
CARACTÉRISTIQUES DU BÂTIMENT PRINCIPAL						
<b>Hauteur du bâtiment</b>						
En étages (min. / max.)	1/2	1/2	1/2	1/2	1/2	
En mètres (max.)	9,1	9,1	9,1	9,1	9,1	
<b>Dimensions du bâtiment</b>						
Sup. d'implantation - m <sup>2</sup> (min.)	85	37	37	37	37	
Largeur (min.)	6	6	6	6	6	
Profondeur (min.)	6	6	6	6	6	
Taux d'implantation (max.)	50%	50%	50%	50%	50%	
Nbre de logements par bâtiment (max.)	1					
NORMES DE LOTISSEMENT (Règlement de lotissement)						
Superficie du lot - m <sup>2</sup> (min.)	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	
Longueur de façade du lot (min.)	45	45	45	45	45	
Profondeur du lot (min.)	60	60	60	60	60	
USAGES ACCESSOIRES À L'HABITATION						
Service professionnel et commercial	●					
Atelier d'artistes et d'artisans	●					
Logement supplémentaire	●					
Studio d'enregistrement						
Table champêtre						
Gîte touristique (B&B)						
Gîte agrotouristique						
Kiosque de vente à la ferme	●					
Fermette	●					
Établissement de résidence principale						
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES						
Usage mixte	●		●	●		
Usage multiple		●	●	●		
Entreposage extérieur		●	●	●	●	
Projet intégré	●					
PIIA						

## Zone RU-146

### CANTON DE HARRINGTON

#### USAGE(S) spécifiquement autorisé(s)

(1): I110, I111, I112, I115

#### USAGE(S) spécifiquement prohibé(s)

#### NOTES

Les normes de lotissement prescrites sont pour un lot non desservi. Pour un lot partiellement desservi, voir le *Règlement de lotissement*.

#### MODIFICATIONS

No. de règlement	Entrée en vigueur
192-09-2017	22-mai-18
351-2024	09-juil-24

Date: 5 mars 2012

Apur urbanistes-conseils

## GRILLE DES SPÉCIFICATIONS

Annexe 2 du Règlement de zonage

GROUPES ET CLASSES D'USAGES							
<b>H - Habitation</b>							
H1 Unifamiliale	•						
<b>C - Commerce</b>							
C1 Commerce local, vente et services		•(1)					
C2 Restauration et hébergement			•(6)				
C3 Commerce lourd et activité para-industrielle							
C4 Service pétrolier							
C5 Établissement à caractère érotique							
<b>I - Industriel</b>							
I1 Léger et artisanal				•(3)			
I2 Activités extractives							
<b>P - Public et institutionnel</b>							
P1 Institutionnel							
P2 Service d'utilité publique							
<b>R - Récréatif</b>							
R1 Intensif					•(4)		
R2 Intensif						•(5)	
<b>A - Agricole</b>							
A1 Activité agricole (LPTAA)							
A2 Activité agricole / forestière							•
IMPLANTATION DU BÂTIMENT PRINCIPAL							
<b>Mode d'implantation</b>							
Isolé	•	•	•	•	•	•	•
Jumelé							
Contigu							
<b>Marges</b>							
Avant (min.)	7,6	7,6	7,6	7,6	7,6	7,6	7,6
Latérales (min. / totales)	3/6	3/6	3/6	3/6	3/6	3/6	3/6
Arrière (min.)	7,6	7,6	7,6	7,6	7,6	7,6	7,6
CARACTÉRISTIQUES DU BÂTIMENT PRINCIPAL							
<b>Hauteur du bâtiment</b>							
En étages (min. / max.)	1/2	1/2	1/2	1/2	1/2	1/2	1/2
En mètres (max.)	9,1	9,1	9,1	9,1	9,1	9,1	9,1
<b>Dimensions du bâtiment</b>							
Sup. d'implantation - m <sup>2</sup> (min.)	85	37	37	37	37	37	37
Largeur (min.)	6	6	6	6	6	6	6
Profondeur (min.)	6	6	6	6	6	6	6
Taux d'implantation (max.)	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%
Nbre de logements par bâtiment (max.)	1						
NORMES DE LOTISSEMENT (Règlement de lotissement)							
Superficie du lot - m <sup>2</sup> (min.)	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000
Longueur de façade du lot (min.)	45	45	45	45	45	45	45
Profondeur du lot (min.)	60	60	60	60	60	60	60
USAGES ACCESSOIRES À L'HABITATION							
Service professionnel et commercial	•						
Atelier d'artistes et d'artisans	•						
Logement supplémentaire	•						
Studio d'enregistrement							
Table champêtre							
Gîte touristique (B&B)							
Gîte agrotouristique							
Kiosque de vente à la ferme	•						
Fermette	•						
Établissement de résidence principale	•						
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES							
Usage mixte							
Usage multiple		•	•	•	•		
Entreposage extérieur		•	•	•	•	•	
Projet intégré	•						
PIIA	•	•	•	•	•	•	•

## Zone RU-147

### CANTON DE HARRINGTON

#### USAGE(S) spécifiquement autorisé(s)

(1): C111

(3): I110, I111, I112, I115

(5): R203, R205

#### USAGE(S) spécifiquement prohibé(s)

(4): R104, R105

(6): C204, C205

#### NOTES

PIIA-04 s'appliquant aux interventions à l'intérieur du réseau écologique

Les normes de lotissement prescrites sont pour un lot non desservi. Pour un lot partiellement desservi, voir le *Règlement de lotissement*.

#### MODIFICATIONS

No. de règlement	Entrée en vigueur
192-09-2017	22-mai-18
299-2023	12-juin-23

Date: 5 mars 2012

Apur urbanistes-conseils

## GRILLE DES SPÉCIFICATIONS

Annexe 2 du Règlement de zonage

GROUPES ET CLASSES D'USAGES							
<b>H - Habitation</b>							
H1 Unifamiliale	●						
<b>C - Commerce</b>							
C1 Commerce local, vente et services		●(1)					
C2 Restauration et hébergement			●(6)				
C3 Commerce lourd et activité para-industrielle							
C4 Service pétrolier							
C5 Établissement à caractère érotique							
<b>I - Industriel</b>							
I1 Léger et artisanal				●(3)			
I2 Activités extractives							
<b>P - Public et institutionnel</b>							
P1 Institutionnel							
P2 Service d'utilité publique							
<b>R - Récréatif</b>							
R1 Extensif					●(4)		
R2 Intensif						●(5)	
<b>A - Agricole</b>							
A1 Activité agricole (LPTAA)							
A2 Activité agricole / forestière							●
IMPLANTATION DU BÂTIMENT PRINCIPAL							
<b>Mode d'implantation</b>							
Isolé	●	●	●	●	●	●	●
Jumelé							
Contigu							
<b>Marges</b>							
Avant (min.)	7,6	7,6	7,6	7,6	7,6	7,6	7,6
Latérales (min. / totales)	3/6	3/6	3/6	3/6	3/6	3/6	3/6
Arrière (min.)	7,6	7,6	7,6	7,6	7,6	7,6	7,6
CARACTÉRISTIQUES DU BÂTIMENT PRINCIPAL							
<b>Hauteur du bâtiment</b>							
En étages (min. / max.)	1/2	1/2	1/2	1/2	1/2	1/2	1/2
En mètres (max.)	9,1	9,1	9,1	9,1	9,1	9,1	9,1
<b>Dimensions du bâtiment</b>							
Sup. d'implantation - m <sup>2</sup> (min.)	85	37	37	37	37	37	37
Largeur (min.)	6	6	6	6	6	6	6
Profondeur (min.)	6	6	6	6	6	6	6
Taux d'implantation (max.)	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%
Nbre de logements par bâtiment (max.)	1						
NORMES DE LOTISSEMENT (Règlement de lotissement)							
Superficie du lot - m <sup>2</sup> (min.)	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000
Longueur de façade du lot (min.)	45	45	45	45	45	45	45
Profondeur du lot (min.)	60	60	60	60	60	60	60
USAGES ACCESSOIRES À L'HABITATION							
Service professionnel et commercial	●						
Atelier d'artistes et d'artisans	●						
Logement supplémentaire	●						
Studio d'enregistrement							
Table champêtre							
Gîte touristique (B&B)							
Gîte agrotouristique							
Kiosque de vente à la ferme	●						
Fermette	●						
Établissement de résidence principale							
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES							
Usage mixte							
Usage multiple		●	●	●	●		
Entreposage extérieur		●	●	●	●	●	
Projet intégré	●						
PIIA	●	●	●	●	●	●	●

## Zone RU-148

### CANTON DE HARRINGTON

#### USAGE(S) spécifiquement autorisé(s)

(1): C111

(3): I110, I111, I112, I115

(5): R203, R205

#### USAGE(S) spécifiquement prohibé(s)

(4): R104, R105

(6): C204, C205, C206

#### NOTES

PIIA-04 s'appliquant aux interventions à l'intérieur du réseau écologique

Les normes de lotissement prescrites sont pour un lot non desservi. Pour un lot partiellement desservi, voir le *Règlement de lotissement*.

#### MODIFICATIONS

No. de règlement	Entrée en vigueur
192-09-2017	22-mai-18
352-2024	09-juil-24

Date: 5 mars 2012

Apur urbanistes-conseils

## GRILLE DES SPÉCIFICATIONS

Annexe 2 du Règlement de zonage

GROUPES ET CLASSES D'USAGES							
<b>H - Habitation</b>							
H1 Unifamiliale	● (1)						
<b>C - Commerce</b>							
C1 Commerce local, vente et services							
C2 Restauration et hébergement							
C3 Commerce lourd et activité para-industrielle							
C4 Service pétrolier							
C5 Établissement à caractère érotique							
<b>I - Industriel</b>							
I1 Léger et artisanal	● (3)						
I2 Activités extractives							
<b>P - Public et institutionnel</b>							
P1 Institutionnel							
P2 Service d'utilité publique							
<b>R - Récréatif</b>							
R1 Extensif			●				
R2 Intensif				●			
<b>A - Agricole</b>							
A1 Activité agricole (LPTAA)					●		
A2 Activité agricole / forestière						● (4)	
A3 Activités agricole autre							● (4)
IMPLANTATION DU BÂTIMENT PRINCIPAL							
<b>Mode d'implantation</b>							
Isolé	●	●	●	●	●	●	●
Jumelé							
Contigu							
<b>Marges</b>							
Avant (min.)	7,6	7,6	7,6	15	7,6	7,6	7,6
Latérales (min. / totales)	3/6	3/6	3/6	3/6	3/6	3/6	3/6
Arrière (min.)	7,6	7,6	7,6	15	7,6	7,6	7,6
CARACTÉRISTIQUES DU BÂTIMENT PRINCIPAL							
<b>Hauteur du bâtiment</b>							
En étages (min. / max.)	1/2	1/2	1/2	1/2	1/2	1/2	1/2
En mètres (max.)	9,1	9,1	9,1	9,1	9,1	9,1	9,1
<b>Dimensions du bâtiment</b>							
Sup. d'implantation - m <sup>2</sup> (min.)	85	37	37	37	37	37	37
Largeur (min.)	6	6	6	6	6	6	6
Profondeur (min.)	6	6	6	6	6	6	6
Taux d'implantation (max.)	50%	10%	10%	10%	10%	10%	10%
Nbre de logements par bâtiment (max.)	1						
NORMES DE LOTISSEMENT (Règlement de lotissement)							
Superficie du lot - m <sup>2</sup> (min.)	5 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
Longueur de façade du lot (min.)	45	120	120	120	120	120	120
Profondeur du lot (min.)	60						
USAGES ACCESSOIRES À L'HABITATION							
Service professionnel et commercial	● (2)						
Atelier d'artistes et d'artisans	● (2)						
Logement supplémentaire							
Studio d'enregistrement							
Table champêtre	● (2)						
Gîte touristique (B&B)							
Gîte agrotouristique	● (2)						
Kiosque de vente à la ferme	●						
Fermette	●						
Établissement de résidence principale							
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES							
Usage mixte	●		●	●			
Usage multiple		●	●	●			
Entreposage extérieur		●	●	●	●	●	●
Projet intégré							
PIA							

## Zone AG-149

### CANTON DE HARRINGTON

#### USAGE(S) spécifiquement autorisé(s)

(3): I115

#### USAGE(S) spécifiquement prohibé(s)

(4): A205

#### NOTES

(1): L'implantation d'un nouvel usage habitation est possible seulement en situation de droits acquis ou de privilèges reconnus par la LPTAA ou lorsqu'il est lié à une exploitation agricole.

(2): L'usage accessoire est soumis à une autorisation en vertu de la LPTAA.

Les normes de lotissement prescrites sont pour un lot non desservi. Pour un lot partiellement desservi, voir le *Règlement de lotissement*.

#### MODIFICATIONS

No. de règlement	Entrée en vigueur
192-03-2019	21-fev-20
192-2018	26-mars-19
354-2024	09-juil-24

Date: 5 mars 2012

Apur urbanistes-conseils

## GRILLE DES SPÉCIFICATIONS

Annexe 2 du Règlement de zonage

GROUPES ET CLASSES D'USAGES					
<b>H - Habitation</b>					
H1 Unifamiliale	●				
<b>C - Commerce</b>					
C1 Commerce local, vente et services					
C2 Restauration et hébergement					
C3 Commerce lourd et activité para-industrielle					
C4 Service pétrolier					
C5 Établissement à caractère érotique					
<b>I - Industriel</b>					
I1 Léger et artisanal		●(1)			
I2 Activités extractives					
<b>P - Public et institutionnel</b>					
P1 Institutionnel					
P2 Service d'utilité publique					
<b>R - Récréatif</b>					
R1 Extensif			●(2)		
R2 Intensif					
<b>A - Agricole</b>					
A1 Activité agricole (LPTAA)					
A2 Activité agricole / forestière				●	
IMPLANTATION DU BÂTIMENT PRINCIPAL					
<b>Mode d'implantation</b>					
Isolé	●	●	●	●	
Jumelé					
Contigu					
<b>Marges</b>					
Avant (min.)	7,6	7,6	7,6	7,6	
Latérales (min. / totales)	3/6	3/6	3/6	3/6	
Arrière (min.)	7,6	7,6	7,6	7,6	
CARACTÉRISTIQUES DU BÂTIMENT PRINCIPAL					
<b>Hauteur du bâtiment</b>					
En étages (min. / max.)	1/2	1/2	1/2	1/2	
En mètres (max.)	9,1	9,1	9,1	9,1	
<b>Dimensions du bâtiment</b>					
Sup. d'implantation - m <sup>2</sup> (min.)	85	37	37	37	
Largeur (min.)	6	6	6	6	
Profondeur (min.)	6	6	6	6	
Taux d'implantation (max.)	50%	50%	50%	50%	
Nbre de logements par bâtiment (max.)	1				
NORMES DE LOTISSEMENT (Règlement de lotissement)					
Superficie du lot - m <sup>2</sup> (min.)	4 000	4 000	4 000	4 000	
Longueur de façade du lot (min.)	45	45	45	45	
Profondeur du lot (min.)	60	60	60	60	
USAGES ACCESSOIRES À L'HABITATION					
Service professionnel et commercial	●				
Atelier d'artistes et d'artisans	●				
Logement supplémentaire	●				
Studio d'enregistrement					
Table champêtre					
Gîte touristique (B&B)					
Gîte agrotouristique					
Kiosque de vente à la ferme	●				
Fermette	●				
Établissement de résidence principale					
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES					
Usage mixte					
Usage multiple		●	●		
Entreposage extérieur		●	●	●	
Projet intégré	●				
PIIA	●	●	●	●	

## Zone RU-150

### CANTON DE HARRINGTON

#### USAGE(S) spécifiquement autorisé(s)

(1): I110, I111, I112, I115

#### USAGE(S) spécifiquement prohibé(s)

(2): R104, R105

#### NOTES

PIIA-01 s'appliquant aux terrains en pente, aux flancs et sommets de montagne  
PIIA-04 s'appliquant aux interventions à l'intérieur du réseau écologique

Les normes de lotissement prescrites sont pour un lot non desservi. Pour un lot partiellement desservi, voir le *Règlement de lotissement*.

#### MODIFICATIONS

No. de règlement	Entrée en vigueur
192-03-2020	21-févr-20
353-2024	09-juil-24

Date: 5 mars 2012

Apur urbanistes-conseils